



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

10000 Zagreb, Ul. grada Vukovara 78, P.P. 1034
Telefon: 61 06 111, Telefax: 61 09 201

KLASA: 322-01/19-01/84
URBROJ: 525-10/0265-19-1
Zagreb, 14. svibnja 2019. godine

**PLAN PRAĆENJA KAKVOĆE MORA I ŠKOLJKAŠA NA
PROIZVODNIM PODRUČJIMA I PODRUČJIMA ZA PONOVO
POLAGANJE ŽIVIH ŠKOLJKAŠA**

POTPREDSJEDNIK VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
I MINISTAR POLJOPRIVREDE



Tomislav Tolušić, dipl. iur.

SADRŽAJ:

1. PLAN PRAĆENJA KAKVOĆE MORA I ŠKOLJKAŠA
 - 1.1. PROIZVODNA PODRUČJA U KOJIMA SE UZGAJAJU ŠKOLJKAŠI
 - 1.1.a. SAVUDRIJSKA VALA
 - 1.1.b. VABRIGA
 - 1.1.c. LIMSKI ZALJEV
 - 1.1.d. RAŠKI ZALJEV
 - 1.1.e. UVALA BUDAVA
 - 1.1.f. MEDULINSKI ZALJEV
 - 1.1.g. UVALA STARA POVLJANA
 - 1.1.h. MODRIČ – SELINE
 - 1.1.i. NOVIGRADSKO MORE
 - 1.1.j. PIROVAČKI ZALJEV
 - 1.1.k. UŠĆE RIJEKE KRKE
 - 1.1.k.1. MARINSKI ZALJEV
 - 1.1.k.2. MALOSTONSKI ZALJEV
 - 1.1.l. UVALA MASLINOVA NA BRAČU
 - 1.1.m. MAUNSKI KANAL NA PAGU
 - 1.1.n. KOŠARA
 - 1.1.o. ŠKOJ
 - 1.1.p. UVALA DINJIŠKA
 - 1.1.q. BISAGE – OBINUŠ
 - 1.2. IZLOVNA PODRUČJA
 - 1.2.a. ZAPADNA OBALA ISTRE
 - 1.2.b. ISTOČNA OBALA ISTRE
 - 1.2.c. POVLJANA
 - 1.2.d. KANAL SV. ANTE U ŠIBENIKU
 - 1.2.e. MALOSTONSKI ZALJEV
 - 1.2.f. KAŠTELANSKI ZALJEV
 - 1.2.g. IZLOVNO PODRUČJE MARINSKI ZALJEV
 - 1.2.h. PAŠKA VALA
 - 1.2.i. VELEBITSKI KANAL
2. UZORKOVANJE
 - 2.1. Uzorkovanje morske vode za određivanje kvalitativno-kvantitativnog sastava fitoplanktonske zajednice
 - 2.2. Uzorkovanje školjkaša za određivanje biotoksina
 - 2.3. Uzorkovanje školjkaša za određivanje mikrobiološke kakvoće
 - 2.4. Uzorkovanje školjkaša za određivanje benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizen
 - 2.5. Uzorkovanje školjkaša za određivanje prisutnosti norovirusa
 - 2.6. Dostava uzoraka u laboratorije
 - 2.7. Izvješćivanje
3. PRILOG

PLAN PRAĆENJA KAKVOĆE MORA I ŠKOLJKAŠA

Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane na temelju članka 3. stavka 1. Pravilnika o posebnim pravilima organizacije i provedbe službenih kontrola koje se provode na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje živih školjkaša („Narodne novine“, broj 82/14), donosi Plan praćenja kakvoće mora i školjkaša na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje živih školjkaša (u daljnjem tekstu: Plan).

Plan se odnosi na niže navedena proizvodna područja za uzgoj ili izlov živih školjkaša.

1.1. Proizvodna područja u kojima se uzgajaju školjkaši:

IME UZGOJNOG PODRUČJA	BROJ UZGOJNOG PODRUČJA
Savudrijska vala	P-01-SV
Vabriga	P-02-VA
Limski zaljev	P-03-LZ
Raški zaljev	P-04-RZ
Uvala Budava	P-05-UB
Medulinski zaljev	P-06-MZ
Uvala Stara Poveljana	P-07-USP
Modrič – Seline	P-08-MS
Novigradsko more	P-09-NM
Pirovački zaljev	P-10-PZ
Ušće rijeke Krke	P-11-URK
Marinski zaljev	P-12-MAZ
Malostonski zaljev	P-13-MLZ
Uvala Maslinova na Braču	P-24-UMA
Maunski kanal na Pagu	P-28-MAU
Košara	P-29-KO
Škoj	P-30-SK
Uvala Dinjiška	P-31-DNJ
Bisage – Obinuš	P-32-BO

1.2. Proizvodna područja u kojima se izlovljavaju školjkaši:

IME IZLOVNOG PODRUČJA	BROJ IZLOVNOG PODRUČJA
Zapadna obala Istre	I-15-ZOI
Istočna obala Istre	I-16-IOI

Povljana	I-18-PO
Kanal sv. Ante u Šibeniku	I-20- KSA
Malostonski zaljev	I-21-MLZ
Kaštelanski zaljev	I-22-KZ
Izlovno područje Marinski zaljev	I-23-MAZ
Izlovno područje Paška vala	I-24-PK
Izlovno područje Velebitski kanal	I-25-VK

1.3. Vrste školjkaša koje se uzorkuju

Referentna vrsta školjkaša za praćenje mikrobiološke kakvoće, biotoksina, metala, benzo(a)pirena i zbroja benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena u područjima/zonama obuhvaćenim Planom navedena je pojedinačno za svako područje/zonu.

Proizvodna područja ne uključuju priobalna područja gradskih naselja, luka i područja u kojima nije dozvoljen gospodarski izlov školjkaša.

1.1. PROIZVODNA PODRUČJA U KOJIMA SE UZGAJAJU ŠKOLJKAŠI

1.1.a. SAVUDRIJSKA VALA-P-01-SV

A. Opis područja

Proizvodno područje podijeljeno je u 2 zone:

IME PROIZVODNE ZONE	BROJ PROIZVODNE ZONE
Savudrijska vala	P-01-SV-01
Savudrijska vala - zona H	P-01-SV-02

Zona Savudrijska vala obuhvaća 4 uzgajališta školjkaša omeđena spojnicama između točaka sljedećih zemljopisnih koordinata:

φ	λ
45°29'14"N	13°34'20"E
45°29'16"N	13°34'22"E
45°29'14"N	13°34'25"E
45°29'12"N	13°34'23"E

45°29'04"N	13°34'38"E
45°29'05"N	13°34'40"E
45°29'03"N	13°34'43"E
45°29'02"N	13°34'41"E
45°29'07"N	13°34'31"E
45°29'09"N	13°34'33"E
45°29'07"N	13°34'37"E
45°29'05"N	13°34'35"E
45°29'24"N	13°34'06"E
45°29'22"N	13°34'09"E
45°29'25"N	13°34'12"E
45°29'27"N	13°34'09"E

Zona Savudrijska vala – zona H obuhvaća uzgajališta školjkaša omeđena spojnicama između točaka sljedećih zemljopisnih koordinata:

φ	λ
45,49426233	13,55836082
45,49354347	13,55759157
45,49408446	13,55656943
45,49480333	13,55733868
45,49523612	13,55652095
45,49451724	13,5557517
45,49505821	13,55472953
45,4957771	13,55549877
45,49620987	13,55468102
45,49549098	13,55391178
45,49603193	13,55288958
45,49675083	13,55365881
45,49718359	13,55284102
45,49646468	13,55207179
45,49700562	13,55104955
45,49772453	13,55181877

13,55579762	13,55579762
45,49969482	13,55870735
45,49896422	13,55749227
45,50135749	13,55458219
45,49918987	13,55932209
45,49679655	13,56223197
45,49606571	13,56101652
45,49845895	13,55810535
45,49924697	13,55212376
45,4985167	13,55350382
45,49779779	13,55273457
45,49852807	13,55135451

U proizvodnom proizvodnim području područjima uzgajaju se dagnje i kamenice.

Referentna vrsta za praćenje mikrobiološke kakvoće, biotoksina, metala, benzo(a)pirena i zbroja benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena je dagnja.

Zajednička stalna točka uzorkovanja za pretrage na metale, benzo(a)piren, zbroj benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena je:

Savudrijska vala M1 Φ 45°29'03.8"N λ 13°34'24.5"E

Stalna točka uzorkovanja za praćenje mikrobiološke kakvoće školjkaša u zoni Savudrijska vala P-01-SV-01 je:

Savudrijska vala M1 Φ 45°29'03.8"N λ 13°34'24.5"E

Stalna točka uzorkovanja za praćenje mikrobiološke kakvoće školjkaša u zoni Savudrijska vala – zona H, P-01-SV-02 je:

Savudrijska vala – zona H, M1 Φ 45,49426233 λ 13,55836082

Zajednička stalna točka uzorkovanja za praćenje biotoksina i fitoplanktonskog sastava morske vode za obje zone je:

Savudrijska vala B1 Φ 45°29'07.6"N λ 13°34'19.8"E

B. Parametri i plan uzorkovanja

a) morska voda	učestalost
fitoplanktonski sastav	od 1. 12. do 31. 3. svaka dva tjedna, od 1. 4. do 30. 11. tjedno

b) meso školjkaša	
Benzo(a)piren i zbroj benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena	polugodišnje (III., IX. mjesec)
metali (Cd, Hg, Pb)	polugodišnje (III., IX. mjesec)
<i>E. coli</i>	mjesečno (prvog ponedjeljka u mjesecu)
Biotoksini (PSP, LT, ASP)	tjedno

1.1.b. VABRIGA-P-02-VA

A. Opis područja

Proizvodno područje podijeljeno je u 2 zone:

IME PROIZVODNE ZONE	BROJ PROIZVODNE ZONE
Čivran	P-02-VA-01
Solina-Solaris	P-02-VA-02

U proizvodnom području uzgajaju se dagnje.

Referentna vrsta za praćenje mikrobiološke kakvoće, biotoksina, metala, benzo(a)pirena i zbroja benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena je dagnja.

Zona Čivran – P-02-VA-01 je omeđena spojnica između točaka sljedećih zemljopisnih koordinata:

A Φ 45°16'31.9"N λ 13°33'51.4"E

B Φ 45°15'50.9"N λ 13°34'11.2"E

C Φ 45°16'22.9"N λ 13°34'52.2"E

D Φ 45°16'45.2"N λ 13°34'49.7"E

Stalna točka uzorkovanja za praćenje mikrobiološke kakvoće školjkaša je:

Čivran M1 Φ 45°16'19.2"N λ 13°34'43.2"E

Zona Solina-Solaris – P-02-VA-02 je omeđena spojnica između točaka sljedećih zemljopisnih koordinata:

A Φ 45°16'45.2"N λ 13°34'49.7"E

B Φ 45°16'36.8"N λ 13°35'16.4"E

C Φ 45°16'56.3"N λ 13°35'41.1"E

Stalna točka uzorkovanja za praćenje mikrobiološke kakvoće školjkaša je:

Solina-Solaris M1 Φ 45°16'40"N λ 13°35'12.3"E

Zajednička točka uzorkovanja za praćenje biotoksina i fitoplanktonskog sastava morske vode u zonama Čivran i Solina-Solaris je:

Čivran B1 Φ 45°16'19.2"N λ 13°34'43.2"E

Zajednička točka uzorkovanja za pretrage na metale, benzo(a)piren i zbroj benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena u zonama Čivran i Solina-Solaris je:

Solina-Solaris M1 45°16'40"N λ 13°35'12.3"E

B. Parametri i plan uzorkovanja

a) morska voda	učestalost
fitoplanktonski sastav	od 1. 12. do 31. 3. svaka dva tjedna, od 1. 4. do 30. 11. tjedno
b) meso školjkaša	
Benzo(a)piren i zbroj benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena	polugodišnje (III., IX. mjesec)
metali (Cd, Hg, Pb)	polugodišnje (III., IX. mjesec)
<i>E. coli</i>	mjesečno (prvog ponedjeljka u mjesecu)
Biotoksini (PSP, LT, ASP)	tjedno

1.1.c. LIMSKI ZALJEV-P-03-LZ

A. Opis područja

Proizvodno područje omeđeno je kopnom i spojnicom točaka sljedećih zemljopisnih koordinata:

A Φ 45°08'405.1"N λ 13°38'24.3"E

B Φ 45°07'50.01"N λ 13°38'08"E

Proizvodno područje podijeljeno je u 3 zone:

IME PROIZVODNE ZONE	BROJ PROIZVODNE ZONE
Peruzzola	P-03-LZ-01

Navi	P-03-LZ-02
Malenica	P-03-LZ-03

U proizvodnom području uzgajaju se dagnje i kamenice.

Referentna vrsta za praćenje mikrobiološke kakvoće, biotoksina, metala, benzo(a)pirena i zbroja benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena je dagnja.

Zona Peruzzola – P-03-LZ-01 omeđena je kopnom i spojnicom točaka sljedećih zemljopisnih koordinata:

E Φ 45°08'07.2"N λ 13°43'10.5"E

F Φ 45°08'03.4"N λ 13°42'56.7"E

Stalna točka uzorkovanja za praćenje mikrobiološke kakvoće školjkaša je:

Peruzzola M1 Φ 45°08'009"N λ 13°43'26.6"E

Zona Navi – P-03-LZ-02 omeđena je kopnom i spojnicom točaka sljedećih zemljopisnih koordinata:

C	Φ 45°08'09.6"N	λ 13°41'43.5"E
D	Φ 45°07'59.2"N	λ 13°41'55.9"E
E	Φ 45°08'07.2"N	λ 13°43'10.5"E
F	Φ 45°08'03.4"N	λ 13°42'56.7"E

Stalna točka uzorkovanja za praćenje mikrobiološke kakvoće školjkaša je:

Navi M2 Φ 45°08'12.7"N λ 13°42'46.7"E

Zona Malenica – P-03-LZ-03 omeđena je kopnom i spojnicom točaka sljedećih zemljopisnih koordinata:

A	Φ 45°08'05.1"N	λ 13°38'24.3"E
B	Φ 45°07'50.1"N	λ 13°38'08"E
C	Φ 45°08'09.6"N	λ 13°41'43.5"E
D	Φ 45°07'59.2"N	λ 13°41'55.9"E

Stalna točka uzorkovanja za praćenje mikrobiološke kakvoće školjkaša je:

Malenica M3 Φ 45°07'59.9"N λ 13°41'18.7"E

Stalna točka uzorkovanja za pretrage na metale, benzo(a)piren i zbroj benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena za sve tri zone je:

Navi M2 Φ 45°08'12.7"N λ 13°42'46.7"E

Stalna točka uzorkovanja za praćenje biotoksina i fitoplanktonskog sastava morske vode za sve tri zone te njezine zemljopisne koordinate su:

Limski zaljev B1 Φ 45°08'00.9"N λ 13°43'26.6"E

B. Parametri i plan uzorkovanja

a) morska voda	učestalost
fitoplanktonski sastav	od 1. 12. do 31. 3. svaka dva tjedna, od 1. 4. do 30. 11. tjedno
b) meso školjkaša	
Benzo(a)piren i zbroj benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena	polugodišnje (III., IX. mjesec)
metali (Cd, Hg, Pb)	polugodišnje (III., IX. mjesec)
<i>E. coli</i>	mjesečno (drugog ponedjeljka u mjesecu)
Biotoksini (PSP, LT, ASP)	tjedno

1.1.d. RAŠKI ZALJEV-P-04-RZ

A. Opis područja

Proizvodno područje omeđeno je kopnom i spojnicom točaka sljedećih zemljopisnih koordinata:

A Φ 45°00'05.7"N λ 14°03'27.2"E

B Φ 44°59'33.2"N λ 14°04'45.8"E

U proizvodnom području uzgajaju se dagnje.

Referentna vrsta za praćenje mikrobiološke kakvoće, biotoksina, metala, benzo(a)pirena i zbroja benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena je dagnja.

Stalna točka uzorkovanja za pretrage na metale, benzo(a)piren, zbroj benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena te praćenje mikrobiološke kakvoće školjkaša je:

Raški zaljev M1 Φ 44°59'41.9"N λ 14°04'36.4"E

Stalna točka uzorkovanja za praćenje biotoksina i fitoplanktonskog sastava morske vode te njezine zemljopisne koordinate su:

Raški zaljev B1 Φ 44°59'41.9"N λ 14°04'36.4"E

B. Parametri i plan uzorkovanja

a) morska voda	učestalost
fitoplanktonski sastav	od 1. 12. do 31. 3. svaka dva tjedna, od 1. 4. do 30. 11. tjedno
b) meso školjkaša	
Benzo(a)piren i zbroj benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena	polugodišnje (III., IX. mjesec)
metali (Cd, Hg, Pb)	polugodišnje (III., IX. mjesec)
<i>E. coli</i>	mjesečno (trećeg ponedjeljka u mjesecu)
Biotoksini (PSP, LT, ASP)	tjedno

1.1.e. UVALA BUDAVA-P-05-UB

A. Opis područja

Proizvodno područje omeđeno je kopnom i spojnicom točaka sljedećih zemljopisnih koordinata:

A Φ 44°53'32.8"N λ 14°00'17.2"E

B Φ 44°53'15.1"N λ 14°00'09.8"E

U proizvodnom području uzgajaju se dagnje.

Referentna vrsta za praćenje mikrobiološke kakvoće, biotoksina, metala, benzo(a)pirena, zbroj benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena je dagnja.

Stalna točka uzorkovanja za pretrage na metale, benzo(a)piren, zbroj benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena te praćenje mikrobiološke kakvoće školjkaša je:

Budava M1 Φ 44°53'47.8"N λ 13°59.1'11.9"E

Stalna točka uzorkovanja za praćenje biotoksina i fitoplanktonskog sastava morske vode te njezine zemljopisne koordinate su:

Budava B1 Φ 44°53'47.8"N λ 13°59.1'11.9"E

B. Parametri i plan uzorkovanja

a) morska voda	učestalost
fitoplanktonski sastav	od 1. 12. do 31. 3. svaka dva tjedna, od 1. 4. do 30. 11. tjedno
b) meso školjkaša	

Benzo(a)piren i zbroj benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena	polugodišnje (III., IX. mjesec)
metali (Cd, Hg, Pb)	polugodišnje (III., IX. mjesec)
<i>E. coli</i>	mjesečno (trećeg ponedjeljka u mjesecu)
Biotoksini (PSP, LT, ASP)	tjedno

1.1.f. MEDULINSKI ZALJEV–P-06-MZ

A. Opis područja

Proizvodno područje omeđeno je kopnom i spojnicama sljedećih zemljopisnih koordinata:

A Φ 44°49'14.2"N λ 13°54'19.2"E

B Φ 44°49'19.9"N λ 13°54'28.2"E

C Φ 44°48'59.3"N λ 13°55'20.5"E

U proizvodnom području uzgajaju se dagnje i kamenice.

Referentna vrsta za praćenje mikrobiološke kakvoće, biotoksina, metala, benzo(a)pirena i zbroj benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena je dagnja. Stalna točka uzorkovanja za pretrage na metale, benzo(a)piren, zbroj benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena te praćenje mikrobiološke kakvoće školjkaša je:

Medulinski zaljev M1 Φ 44°49'24.4"N λ 13°54'57.3"E

Stalna točka uzorkovanja za praćenje biotoksina i fitoplanktonskog sastava morske vode te njezine zemljopisne koordinate su:

Medulinski zaljev B1 Φ 44°49'24.4"N λ 13°54'57.3"E

B. Parametri i plan uzorkovanja

a) morska voda	učestalost
fitoplanktonski sastav	od 1. 12. do 31. 3. svaka dva tjedna, od 1. 4. do 30. 11. tjedno
b) meso školjkaša	
Benzo(a)piren i zbroj benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena	polugodišnje (III., IX. mjesec)
metali (Cd, Hg, Pb)	polugodišnje (III., IX. mjesec)
<i>E. coli</i>	mjesečno (trećeg ponedjeljka u mjesecu)
Biotoksini (PSP, LT, ASP)	tjedno

1.1.g. UVALA STARA POVLJANA-P-07-USP

A. Opis područja

Proizvodno područje je omeđeno kopnom i spojnicom sljedećih zemljopisnih koordinata:

A Φ 44°18'58.2"N λ 15°10'59.9"E

B Φ 44°18'00.4"N λ 15°10'09.2"E

U proizvodnom području uzgajaju se dagnje.

Referentna vrsta za praćenje mikrobiološke kakvoće, biotoksina, metala, benzo(a)pirena i zbroj benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena je dagnja.

Stalna točka uzorkovanja za pretrage na metale, benzo(a)piren i zbroj benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena te praćenje mikrobiološke kakvoće školjkaša je:

Stara Povljana M1 Φ 44°19'27.4"N λ 15°09'32.2"E

Stalna točka uzorkovanja za praćenje biotoksina i fitoplanktonskog sastava morske vode te njezine zemljopisne koordinate su:

Stara Povljana B1 Φ 44°19'27.4"N λ 15°09'32.2"E

B. Parametri i plan uzorkovanja

a) morska voda	učestalost
fitoplanktonski sastav	od 1. 12. do 31. 3. svaka dva tjedna, od 1. 4. do 30. 11. tjedno
b) meso školjkaša	
Benzo(a)piren i zbroj benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena	polugodišnje (IV., X. mjesec)
metali (Cd, Hg, Pb)	polugodišnje (IV., X. mjesec)
<i>E. coli</i>	mjesečno (trećeg ponedjeljka u mjesecu)
Biotoksini (PSP, LT, ASP)	tjedno

1.1.h. MODRIČ – SELINE- P-08-MS

A. Opis područja

Proizvodno područje je omeđeno kopnom i spojnicom sljedećih zemljopisnih koordinata:

A Φ 44°15'36.3"N λ 15°31'51.5"E

B Φ 44°16'17.5"N λ 15°30'09.5"E

U proizvodnom području uzgajaju se dagnje.

Referentna vrsta za praćenje mikrobiološke kakvoće, biotoksina, metala, benzo(a)pirena i zbroj benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena je dagnja.

Stalna točka uzorkovanja za pretrage na metale, benzo(a)piren, zbroj benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena te praćenje mikrobiološke kakvoće školjkaša je:

Modrič – Seline M1 Φ 44°16'10.6"N λ 15°30'59.4"E

Stalna točka uzorkovanja za praćenje biotoksina i fitoplanktonskog sastava morske vode te njezine zemljopisne koordinate su:

Modrič – Seline B1 Φ 44°16'10.6"N λ 15°30'59.4"E

B. Parametri i plan uzorkovanja

a) morska voda	učestalost
fitoplanktonski sastav	od 1. 12. do 31. 3. svaka dva tjedna, od 1. 4. do 30. 11. tjedno
b) meso školjkaša	
Benzo(a)piren i zbroj benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena	polugodišnje (IV., X. mjesec)
metali (Cd, Hg, Pb)	polugodišnje (IV., X. mjesec)
<i>E. coli</i>	mjesečno (trećeg ponedjeljka u mjesecu)
Biotoksini (PSP, LT, ASP)	tjedno

1.1.i. NOVIGRADSKO MORE-P-09-NM

A. Opis područja

Proizvodno područje omeđeno je kopnom i ušćem rijeke Zrmanje na sjeveroistočnoj strani te spojnicama sljedećih zemljopisnih koordinata:

A Φ 44°13'30.3"N λ 15°31'54.9"E

B Φ 44°13'26.4"N λ 15°31'50.4"E

C Φ 44°11'28.5"N λ 15°33'01.3"E

D Φ 44°10'48.4"N λ 15°35'34.7"E

E Φ 44°10'55.2"N λ 15°35'55.5"E

U proizvodnom području uzgajaju se dagnje.

Referentna vrsta za praćenje mikrobiološke kakvoće, biotoksina, metala, benzo(a)pirena i zbroj benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena je dagnja.

Proizvodno područje podijeljeno je u 2 zone:

IME PROIZVODNE ZONE	BROJ PROIZVODNE ZONE
Uvala Zališće	P-09-NM-01
Uvala Dumičina	P-09-NM-02

Zona Uvala Zališće – P-09-NM-01 omeđena je kopnom i spojnicama sljedećih zemljopisnih koordinata: A Φ 44°13'30.3"N λ 15°31'54.6"E

B Φ 44°13'26.4"N λ 15°31'50.4"E

C Φ 44°11'28.5"N λ 15°33'01.3"E

F Φ 44°12'07.8"N λ 15°35'11"E

Stalna točka uzorkovanja za praćenje mikrobiološke kakvoće školjkaša u zoni Uvala Zališće je:

Uvala Zališće M1 Φ 44°12'32"N λ 15°34'02.9"E

Zona Uvala Dumičina – P-09-NM-02 omeđena je kopnom i spojnicama sljedećih zemljopisnih koordinata: F Φ 44°12'07.8"N λ 15°35'11"E

C Φ 44°11'28.5"N λ 15°33'01.3"E

D Φ 44°10'48.4"N λ 15°35'34.7"E

E Φ 44°10'55.2"N λ 15°35'55.5"E

Stalna točka uzorkovanja za praćenje mikrobiološke kakvoće školjkaša u zoni Uvala Dumičina je:

Uvala Dumičina M2 Φ 44°11'20.1"N λ 15°35'52.6"E

Zajednička točka uzorkovanja za praćenje biotoksina i fitoplanktonskog sastava morske vode u zonama Uvala Zališće i Uvala Dumičina je:

Uvala Dumičina B1 Φ 44°11'20.1"N λ 15°35'52.6"E

Zajednička točka uzorkovanja za pretrage na metale, benzo(a)piren i zbroj benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena u zonama Uvala Zališće i Uvala Dumičina je:

Uvala Zališće M1 Φ 44°12'32"N λ 15°34'02.9"E

B. Parametri i plan uzorkovanja

a) morska voda	učestalost
fitoplanktonski sastav	od 1. 12. do 31. 3. svaka dva tjedna, od 1. 4. do 30. 11. tjedno
b) meso školjkaša	
Benzo(a)piren i zbroj benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena	polugodišnje (IV., X. mjesec)
metali (Cd, Hg, Pb)	polugodišnje (IV., X. mjesec)
<i>E. coli</i>	mjesečno (trećeg ponedjeljka u mjesecu)
biotoksini (PSP, LT, ASP)	tjedno

1.1.j. PIROVAČKI ZALJEV – P-10-PZ

A. Opis područja

Proizvodno područje je omeđeno kopnom i spojnicom sljedećih zemljopisnih koordinata:

A Φ 43°50'17.7"N λ 15°37'38.6"E

D Φ 43°50'40.9"N λ 15°36'26.2"E

U proizvodnom području uzgajaju se dagnje.

Referentna vrsta za praćenje mikrobiološke kakvoće, biotoksina, metala, benzo(a)pirena i zbroj benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena je dagnja.

Proizvodno područje podijeljeno je u 2 zone:

IME PROIZVODNE ZONE	BROJ PROIZVODNE ZONE
Zona Pirovac	P-10-PZ-01
Zona Tatinja	P-10-PZ-02

Zona Pirovac – P-10-PZ-01 omeđena je kopnom i spojnicama sljedećih zemljopisnih koordinata:

A Φ 43°50'17.7"N λ 15°37'38.6"E

B Φ 43°50'25.4"N λ 15°37'06.7"E

C Φ 43°50'36.2"N λ 15°37'20.7"E

Stalna točka uzorkovanja za praćenje mikrobiološke kakvoće školjkaša u zoni Pirovac je:

Pirovac M1 Φ 43°50'22.3"N λ 15°37'34.3"E

Zona Tatinja – P-10-PZ-02 omeđena je kopnom i spojnicama sljedećih zemljopisnih koordinata::

B Φ 43°50'25.4"N λ 15°37'06.7"E

C Φ 43°50'36.2"N λ 15°37'20.7"E

D Φ 43°50'40.9"N λ 15°36'26.2"E

Stalna točka uzorkovanja za praćenje mikrobiološke kakvoće školjkaša u zoni Tatinja je:

Tatinja M2 Φ 43°50'36.5"N λ 15°36'44.0"E

Zajednička točka uzorkovanja za praćenje biotoksina i fitoplanktonskog sastava morske vode u zonama Pirovac i Tatinja je:

Tatinja B1 Φ 43°50'36.5"N λ 15°36'44.0"E

Zajednička točka uzorkovanja za pretrage na metale, benzo(a)piren i zbroj benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena u zonama Pirovac i Tatinja je:

Tatinja M2 Φ 43°50'36.5"N λ 15°36'44.0"E

B. Parametri i plan uzorkovanja

a) morska voda	učestalost
fitoplanktonski sastav	od 1. 12. do 31. 3. svaka dva tjedna, od 1. 4. do 30. 11. tjedno
b) meso školjkaša	
Benzo(a)piren i zbroj benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena	polugodišnje (IV., X. mjesec)
metali (Cd, Hg, Pb)	polugodišnje (IV., X. mjesec)
<i>E. coli</i>	mjesečno (prvog ponedjeljka u mjesecu)
biotoksini (PSP, LT, ASP)	tjedno

1.1.k. UŠĆE RIJEKE KRKE-P-11-URK

A. Opis područja

Proizvodno područje podijeljeno je na 6 zona:

IME PROIZVODNE ZONE	BROJ PROIZVODNE ZONE
Šibenik I	P-11-URK-01
Šibenik II	P-11-URK-02
Šibenik III	P-11-URK-03
Šibenik IV	P-11-URK-04
Zaton	P-11-URK-05
Strmica	P-11-URK-06

U proizvodnom području uzgajaju se dagnje.

Referentna vrsta za praćenje mikrobiološke kakvoće, biotoksina, metala, benzo(a)pirena i zbroj benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena je dagnja.

Zona Šibenik I – P-11-URK-01 omeđena je kopnom i spojnicama sljedećih zemljopisnih koordinata:

A Φ 43°44'46"N λ 15°52'35.7"E

B Φ 43°44'33.2"N λ 15°52'34.9"E

C Φ 43°45'04.6"N λ 15°52'07.7"E

D Φ 43°44'59.1"N λ 15°52'01.1"E

Stalna točka uzorkovanja za praćenje mikrobiološke kakvoće školjkaša je:

Šibenik I M1 Φ 43°45'01.9"N λ 15°52'11.3"E

Zona Šibenik II – P-11-URK-02 omeđena je kopnom i spojnicama sljedećih zemljopisnih koordinata:

C Φ 43°45'04.6"N λ 15°52'07.7"E

D Φ 43°44'59.1"N λ 15°52'01.1"E

E Φ 43°45'46"N λ 15°51'03.5"E

F Φ 43°45'45.8"N λ 15°50'56.3"E

Stalna točka uzorkovanja za praćenje mikrobiološke kakvoće školjkaša je:

Šibenik II M2 Φ 43°45'12.9"N λ 15°51'51.2"E

Zona Šibenik III – P-11-URK-03 omeđena je kopnom i spojnicama sljedećih zemljopisnih koordinata:

F Φ 43°45'45.8"N λ 15°50'56.3"E

G Φ 43°45'45.1"N λ 15°50'50.1"E

H Φ 43°44'40.5"N λ 15°52'10.7"E

I Φ 43°44'46.4"N λ 15°52'17.6"E

Stalna točka uzorkovanja za praćenje mikrobiološke kakvoće školjkaša je:

Šibenik III M3 Φ 43°45'11.3"N λ 15°51'34.9"E

Zona Šibenik IV – P-11-URK-04 omeđena je kopnom i spojnicama sljedećih zemljopisnih koordinata:

H Φ 43°44'40.5"N λ 15°52'10.7"E

I Φ 43°44'46.4"N λ 15°52'17.6"E

J Φ 43°44'18.8"N λ 15°52'33.9"E

B Φ 43°44'33.2"N λ 15°52'34.9"E

Stalna točka uzorkovanja za praćenje mikrobiološke kakvoće školjkaša je:

Šibenik IV M4 Φ 43°44'22.2"N λ 15°52'32.5"E

Stalna točka uzorkovanja za pretrage na metale, benzo(a)piren i zbroj benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena za zone Šibenik I, Šibenik II, Šibenik III i Šibenik IV je:

Šibenik I M1 Φ 43°45'01.9"N λ 15°52'11.3"E

Stalna točka uzorkovanja za praćenje biotoksina i fitoplanktonskog sastava morske vode za zone Šibenik I, Šibenik II, Šibenik III i Šibenik IV te njezine zemljopisne koordinate su:

Šibenik B1 Φ 43°44'59.1"N λ 15°52'16.2"E

Zona Zaton – P-11-URK-05 omeđena je kopnom i spojnicama sljedećih zemljopisnih koordinata:

E Φ 43°45'46"N λ 15°51'03.5"E

F Φ 43°45'45.8"N λ 15°50'56.3"E

G Φ 43°45'45.1"N λ 15°50'50.1"E

K Φ 43°46'30.9"N λ 15°50'38.8"E

L Φ 43°46'20.8"N λ 15°50'21.6"E

Stalna točka uzorkovanja za praćenje mikrobiološke kakvoće školjkaša je:

Zaton M5 Φ 43°46'24.5"N λ 15°50'75.9"E

Zona Strmica – P-11-URK-06 omeđena je kopnom i spojnicama sljedećih zemljopisnih koordinata:

K Φ 43°46'30.9"N λ 15°50'38.8"E

M Φ 43°46'49.9"N λ 15°50'51.5"E

Stalna točka uzorkovanja za praćenje mikrobiološke kakvoće školjkaša je:

Strmica M6 Φ 43°46'35.4"N λ 15°50'53.2"E

Stalna točka uzorkovanja za pretrage na metale, benzo(a)piren i zbroj benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena za zone Zaton i Strmicu je:

Strmica M6 Φ 43°46'35.4"N λ 15°50'53.2"E

Stalna točka uzorkovanja za praćenje biotoksina i fitoplanktonskog sastava morske vode za zone Strmica i Zaton te njezine zemljopisne koordinate su:

Strmica B2 Φ 43°46'42"N λ 15°50'53"E

B. Parametri i plan uzorkovanja

a) morska voda	učestalost
fitoplanktonski sastav	od 1. 12. do 31. 3. svaka dva tjedna, od 1. 4. do 30. 11. tjedno
b) meso školjkaša	
Benzo(a)piren i zbroj benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena	polugodišnje (IV., X. mjesec)
metali (Cd, Hg, Pb)	polugodišnje (IV., X. mjesec)
<i>E. coli</i>	mjesečno (prvog ponedjeljka u mjesecu)
biotoksini (PSP, LT, ASP)	tjedno

1.1.1. MARINSKI ZALJEV-P-12-MAZ

A. Opis područja

Proizvodno područje omeđeno je spojnicama sljedećih zemljopisnih koordinata:

A Φ 43°30'48.7"N λ 16°09'29.6"E

B Φ 43°30'46"N λ 16°09'15.5"E

C Φ 43°30'54.9"N λ 16°09'09.7"E

D Φ 43°30'57.2"N λ 16°09'22"E

U proizvodnom području uzgajaju se dagnje.

Referentna vrsta za praćenje mikrobiološke kakvoće, biotoksina, metala, benzo(a)pirena i zbroj benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena je dagnja.

Stalna točka uzorkovanja za pretrage na metale, benzo(a)piren i zbroj benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena te praćenje mikrobiološke kakvoće školjkaša je:

Stipan Jaz M1 Φ 43°30'47.5"N λ 16°09'20.7"E

Stalna točka uzorkovanja za praćenje biotoksina i fitoplanktonskog sastava morske vode te njezine zemljopisne koordinate su:

Stipan Jaz B1 Φ 43°30'47.5"N λ 16°09'20.7"E

B. Parametri i plan uzorkovanja

a) morska voda	učestalost
fitoplanktonski sastav	od 1. 12. do 31. 3. svaka dva tjedna, od 1. 4. do 30. 11. tjedno
b) meso školjkaša	
Benzo(a)piren i zbroj benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena	polugodišnje (IV., X. mjesec)
metali (Cd, Hg, Pb)	polugodišnje (IV., X. mjesec)
<i>E. coli</i>	mjesečno (trećeg ponedjeljka u mjesecu)
biotoksini (PSP, LT, ASP)	tjedno

1.1.m. MALOSTONSKI ZALJEV-P-13-MLZ

A. Opis područja

U proizvodnom području uzgajaju se dagnje i kamenice.

Proizvodno područje podijeljeno je na 12 zona za dagnje, i to: Kuta, Mali Ston, Soca, Hodilje, Banja, Bistrina-dagnje, Bjejevica, Usko-Kanal, Brijesta I, Brijesta II, , Blaževo i Sutvid – dagnje, te na 6 zona za kamenice, i to: Ston, Luka, Bistrina-kamenice, Kanal, Brijesta, i Sutvid-kamenice.

IME PROIZVODNE ZONE ZA DAGNJE	BROJ PROIZVODNE ZONE
Kuta	P-13-MLZ-01
Mali Ston	P-13-MLZ-02
Hodilje	P-13-MLZ-03
Banja	P-13-MLZ-04
Soca	P-13-MLZ-05
Bistrina-dagnje	P-13-MLZ-06
Bjejevica	P-13-MLZ-07
Usko-Kanal	P-13-MLZ-08
Brijesta I	P-13-MLZ-09
Brijesta II	P-13-MLZ-10
Blaževo	P-13-MLZ-12
Sutvid – dagnje	P-13-MLZ-13
IME PROIZVODNE ZONE ZA KAMENICE	BROJ PROIZVODNE ZONE
Ston	P-13-MLZ-14
Luka	P-13-MLZ-15
Bistrina-kamenice	P-13-MLZ-16
Kanal	P-13-MLZ-17
Brijesta	P-13-MLZ-18
Sutvid-kamenice	P-13-MLZ-19

1.1.m.1. Proizvodne zone za dagnje:

Referentna vrsta za praćenje mikrobiološke kakvoće, biotoksina, metala, benzo(a)pirena i zbroj benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena je dagnja.

a) Zona Kuta – P-13-MLZ-01, omeđena je kopnom i spojnicama sljedećih zemljopisnih koordinata:

A Φ 42°50'25.6"N λ 17°43'10"E

B Φ 42°50'47.6"N λ 17°43'25.1"E

Stalne točke uzorkovanja za praćenje mikrobiološke kakvoće dagnji su:

Kuta M1 Φ 42°50'03.7"N λ 17°44'32.5"E

Kuta M2 Φ 42°50'04.4"N λ 17°43'56.6"E

b) Zona Mali Ston – P-13-MLZ-02 omeđena je kopnom i spojnicama sljedećih zemljopisnih koordinata:

A Φ 42°50'25.6"N λ 17°43'10"E

B Φ 42°50'47.6"N λ 17°43'25.1"E

C Φ 42°51'12"N λ 17°42'27.4"E

D Φ 42°51'06.3"N λ 17°42'17.8"E

Stalne točke uzorkovanja za praćenje mikrobiološke kakvoće dagnji su:

Mali Ston M3 Φ 42°50'41.5"N λ 17°42'41.5"E

Mali Ston M4 Φ 42°50'52.6"N λ 17°42'23.2"E

c) Zona Hodilje – P-13-MLZ-03 omeđena je kopnom i spojnicama sljedećih zemljopisnih koordinata

C Φ 42°51'12"N λ 17°42'27.4"E

D Φ 42°51'06.3"N λ 17°42'17.8"E

E Φ 42°51'49.4"N λ 17°40'59.3"E

F Φ 42°51'46.4"N λ 17°41'37.5"E

Stalne točke uzorkovanja za praćenje mikrobiološke kakvoće dagnji su:

Hodilje M5 Φ 42°51'30.5"N λ 17°41'30.4"E

Hodilje M6 Φ 42°51'46.9"N λ 17°40'58.4"E

d) Zona Banja – P-13-MLZ-04 omeđena je kopnom i spojnicama sljedećih zemljopisnih koordinata:

E Φ 42°51'49.4"N λ 17°40'59.3"E

F Φ 42°51'46.4"N λ 17°41'37.5"E

G Φ 42°52'02.4"N λ 17°41'43.7"E

H Φ 42°52'20.4"N λ 17°40'54.3"E

I Φ 42°52'10.6"N λ 17°40'49.1"E

Stalna točka uzorkovanja za praćenje mikrobiološke kakvoće dagnji je:

Banja M7 Φ 42°52'09.7"N λ 17°40'59"E

e) Zona Soca – P-13-MLZ-05 omeđena je kopnom i spojnicama sljedećih zemljopisnih koordinata:

F Φ 42°51'46.4"N λ 17°41'37.5"E

G Φ 42°52'02.4"N λ 17°41'43.7"E

J Φ 42°52'06.4"N λ 17°41'51.4"E

K Φ 42°52'00.1"N λ 17°42'07"E

Stalne točke uzorkovanja za praćenje mikrobiološke kakvoće dagnji su:

Soca M8 Φ 42°51'41.9"N λ 17°41'51.6"E

Soca M9 Φ 42°52'02"N λ 17°41'50.5"E

f) Zona Bistrina – dagnje – P-13-MLZ-06 omeđena je kopnom i spojnicama sljedećih zemljopisnih koordinata:

J Φ 42°52'06.4"N λ 17°41'51.4"E

K Φ 42°52'00.1"N λ 17°42'07"E

Stalne točke uzorkovanja za praćenje mikrobiološke kakvoće dagnji su:

Bistrina M10 Φ 42°52'23.2"N λ 17°42'10.6"E

Bistrina M11 Φ 42°52'40.7"N λ 17°42'44.5"E

g) Zona Bjejevica – P-13-MLZ-07 omeđena je kopnom i spojnicama sljedećih zemljopisnih koordinata:

L Φ 42°52'49.9"N λ 17°38'58.7"E

M Φ 42°52'40.7"N λ 17°38'22.6"E

Stalna točka uzorkovanja za praćenje mikrobiološke kakvoće dagnji je:

Bjejevica M12 Φ 42°52'25.3"N λ 17°38'51"E

h) Zona Usko-Kanal – P-13-MLZ-08 omeđena je kopnom, državnom granicom sa Bosnom i Hercegovinom i spojnicama sljedećih zemljopisnih koordinata:

H Φ 42°52'20.4"N λ 17°40'54.3"E

I Φ 42°52'10.6"N λ 17°40'49.1"E

R Φ 42°55'30.01"N λ 17°31'05.9"E

Stalna točka uzorkovanja za praćenje mikrobiološke kakvoće dagnji je:

Usko – Kanal M13 Φ 42°52'56.7"N λ 17°38'16.2"E

i) Zona Brijesta I P-13-MLZ-09 omeđena je kopnom i spojnicama točaka sljedećih zemljopisnih koordinata:

N Φ 42°54'40.6"N λ 17°31'37.5"E

O Φ 42°54'20.3"N λ 17°31'09.8"E

Stalna točka uzorkovanja za praćenje mikrobiološke kakvoće dagnji je:

Brijesta I M14 Φ 42°54'17.5"N λ 17°31'52.6"E

j) Zona Brijesta II – P-13-MLZ-10 omeđena je kopnom i spojnicama sljedećih zemljopisnih koordinata:

N Φ 42°54'40.6"N λ 17°31'37.5"E

O Φ 42°54'20.3"N λ 17°31'09.8"E

R Φ 42°55'30.01"N λ 17°31'05.9"E

S Φ 42°55'09.9"N λ 17°30'17.7"E

T Φ 42°54'38.2"N λ 17°30'04.8"E

Stalna točka uzorkovanja za praćenje mikrobiološke kakvoće dagnji je:

Brijesta II M15 Φ 42°55'19"N λ 17°31'06.4"E

l) Zona Blaževo – P-13-MLZ-12 omeđena je kopnom i spojnicama sljedećih zemljopisnih koordinata:

S Φ 42°55'09.9"N λ 17°30'17.7"E

T Φ 42°54'38.2"N λ 17°30'04.8"E

U Φ 42°55'11.9"N λ 17°28'38.8"E

Stalna točka uzorkovanja za praćenje mikrobiološke kakvoće dagnji je:

Blaževo M17 Φ 42°54'36.8"N λ 17°29'28.2"E

lj) Zona Sutvid – dagnje – P-13-MLZ-13 omeđena je kopnom i spojnicama sljedećih zemljopisnih koordinata:

U Φ 42°55'11.9"N λ 17°28'38.8"E

V Φ 42°55'13.3"N λ 17°28'09.1"E

Stalne točke uzorkovanja za praćenje mikrobiološke kakvoće dagnji je:

Sutvid M18 Φ 42°54'59.6"N λ 17°28'34.5"E

Sutvid M19 Φ 42°54'59.3"N λ 17°28'12.7"E

1.1.m.2. Proizvodne zone za kamenice:

Referentna vrsta za praćenje mikrobiološke kakvoće je kamenica.

Referentna vrsta za praćenje biotoksina, metala, benzo(a)pirena i zbroja benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena je dagnja.

a) Zona Ston – P-13-MLZ-14 omeđena je kopnom i spojnicama sljedećih zemljopisnih koordinata:

C Φ 42°51'12"N λ 17°42'27.4"E

D Φ 42°51'06.3"N λ 17°42'17.8"E

Stalna točka uzorkovanja za praćenje mikrobiološke kakvoće kamenica je:

Mali Ston M3 Φ 42°50'41.5"N λ 17°42'41.5"E

b) Zona Luka – P-13-MLZ-15 omeđena je kopnom i spojnicama sljedećih zemljopisnih koordinata:

C Φ 42°51'12"N λ 17°42'27.4"E

D Φ 42°51'06.3"N λ 17°42'17.8"E K Φ 42°52'00.1"N λ 17°42'07"E

J Φ 42°52'06.4"N λ 17°41'51.4"E

H Φ 42°52'20.4"N λ 17°40'54.3"E

I Φ 42°52'10.6"N λ 17°40'49.1"E

Stalna točka uzorkovanja za praćenje mikrobiološke kakvoće kamenica je:

Hodilje M6 Φ 42°51'46.9"N λ 17°40'58.4"E

c) Zona Bistrina – kamenice – P-13-MLZ-16 omeđena je kopnom i spojnicama sljedećih zemljopisnih koordinata:

J Φ 42°52'06.4"N λ 17°41'51.4"E

K Φ 42°52'00.1"N λ 17°42'07"E

Stalna točka uzorkovanja za praćenje mikrobiološke kakvoće kamenica je:

Bistrina M10 Φ 42°52'23.2"N λ 17°42'10.6"E

d) Zona Kanal – P-13-MLZ-17 omeđena je kopnom, državnom granicom s Bosnom i Hercegovinom i spojnicama sljedećih zemljopisnih koordinata:

H Φ 42°52'20.4"N λ 17°40'54.3"E

I Φ 42°52'10.6"N λ 17°40'49.1"E

R Φ 42°55'30.01"N λ 17°31'05.9"E

Stalna točka uzorkovanja za praćenje mikrobiološke kakvoće kamenica je:

Bjejevica M12 Φ 42°52'25.3"N λ 17°38'51"E

e) Zona Brijesta – P-13-MLZ-18 omeđena je kopnom i spojnicama sljedećih zemljopisnih koordinata:

R Φ 42°55'30.01"N λ 17°31'05.9"E

S Φ 42°55'09.9"N λ 17°30'17.7"E

U Φ 42°55'11.9"N λ 17°28'38.8"E

Stalna točka uzorkovanja za praćenje mikrobiološke kakvoće kamenica je:

Brijesta II M15 Φ 42°55'19"N λ 17°31'06.4"E

f) Zona Sutvid – kamenice – P-13-MLZ-19 omeđena je kopnom i spojnicama sljedećih zemljopisnih koordinata:

U Φ 42°55'11.9"N λ 17°28'38.8"E

V Φ 42°55'13.3"N λ 17°28'09.1"E

Stalne točke uzorkovanja za praćenje mikrobiološke kakvoće kamenica je:

Sutvid M19 Φ 42°54'59.3"N λ 17°28'12.7"E

1.1.m.3. Biotoksini:

Zajedničke stalne točke uzorkovanja za praćenje biotoksina i fitoplanktonskog sastava morske vode te njihove zemljopisne koordinate su:

IME UZGOJNE ZONE	TOČKA UZORKOVANJA ZA PRAĆENJE BIOTOKSINA I FITOPLANKTONSKOG SASTAVA MORSKE VODE
Za zone Kuta i Mali Ston za dagnje i zonu Ston za kamenice	Mali Ston B1 Φ 42°50'49.1"N λ 17°42'37.6"E
Za zone Soca, Banja i Hodilje za dagnje i zonu Luka za kamenice	Banja B2 Φ 42°51'57.1"N λ 17°41'26.9"E
Za zone Bistrina – dagnje i zonu Bistrina – kamenice	Bistrina B3 Φ 42°52'23.2"N λ 17°42'10.6"E
Za zone Kanal Usko i Bjejevica za dagnje i zonu Kanal za kamenice	Usko – Kanal B4 Φ 42°52'56.7"N λ 17°38'16.2"E
Za zone Brijesta I, Brijesta Iii	Brijesta B5 Φ 42°54'26.3"N λ 17°31.3'34.2"E

Blaževo za dagnje i zonu Brijesta za kamenice	
Za zonu Sutvid – dagnje i zonu Sutvid – kamenice	Sutvid B6 Φ 42°54'59.1"N λ 17°28'19.3"E

1.1.m.4. Metali, benzo(a)piren i zbroj benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena:

Zajedničke stalne točke uzorkovanja za pretrage na metale, benzo(a)piren i zbroj benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena su:

IME UZGOJNE ZONE	TOČKA UZORKOVANJA ZA PRETRAGE NA METALE, BENZO(A)PIREN I ZBROJ BENZO(A)PIRENA, BENZO(A)ANTRACENA, BENZO(B)FLUORANTENA I KRIZENA
Za zone Kuta, Mali Ston, Soca, Hodilje, Banja, Bistrina-dagnje, Bjejevica i Usko-Kanal za dagnje i za zone Ston, Luka, Bistrina-kamenice i Kanal za kamenice	Banja M7 Φ 42°52'09.7"N λ 17°40'59"E
Za zone Brijesta I, Brijesta II, Blaževo i Sutvid–dagnje za dagnje te zone Brijesta i Sutvid-kamenice za kamenice	Brijesta I M14 Φ 42°54'17.5"N λ 17°31'52.6"E

B. Parametri i plan uzorkovanja

a) morska voda	učestalost
fitoplanktonski sastav	od 1. 12. do 31. 3. svaka dva tjedna, od 1. 4. do 30. 11. tjedno
b) meso školjkaša	
Benzo(a)piren i zbroj benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena	polugodišnje (IV., X. mjesec)
metali (Cd, Hg, Pb)	polugodišnje (IV., X. mjesec)
<i>E. coli</i>	mjesečno (drugog ponedjeljka u mjesecu za zone: Kuta, Mali Ston, Soca, Hodilje, Banja, Bistrina – dagnje, Bjejevica, Usko-Kanal za dagnje te Ston, Luka, Bistrina – kamenice i Kanal za kamenice i Malostonski zaljev izlovno područje, a četvrtog ponedjeljka u mjesecu za zone Brijesta I, Brijesta II, Blaževo i Sutvid – dagnje za dagnje te Brijesta i Sutvid – kamenice za kamenice
biotoksini (PSP, LT, ASP)	tjedno

1.1.n. UVALA MASLINOVA NA BRAČU-P-24-UMA

A. Opis područja

Proizvodno područje omeđeno je kopnom i spojnicom točaka sljedećih zemljopisnih koordinata:

A Φ 43°17'53.4"N λ 16°27'51"E

B Φ 43°17'48.7"N λ 16°28'08.6"E

U proizvodnom području uzgajaju se dagnje.

Referentna vrsta za praćenje mikrobiološke kakvoće, biotoksina, metala, benzo(a)pirena i zbroja benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena je dagnja.

Stalna točka uzorkovanja za pretrage na metale i benzo(a)piren, zbroj benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena te za praćenje mikrobiološke kakvoće školjkaša je:

Uvala Maslinova M1 Φ 43°18'18.6"N λ 16°27'52.7"E

Stalna točka uzorkovanja te praćenje biotoksina i fitoplanktonskog sastava morske vode te njezine zemljopisne koordinate su:

Uvala Maslinova B1 Φ 43°18'18.6"N λ 16°27'52.7"E

B. Parametri i plan uzorkovanja

a) morska voda	učestalost
fitoplanktonski sastav	od 1. 12. do 31. 3. svaka dva tjedna, od 1. 4. do 30. 11. tjedno
b) meso školjkaša	
Benzo(a)piren i zbroj benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena	polugodišnje (IV., X. mjesec)
metali (Cd, Hg, Pb)	polugodišnje (IV., X. mjesec)
<i>E. coli</i>	mjesečno (trećeg ponedjeljka u mjesecu)
biotoksini (PSP, LT, ASP)	tjedno

1.1.o MAUNSKI KANAL NA PAGU- P-28-MAU

A. Opis područja

Proizvodno područje omeđeno je kopnom i spojnica točaka sljedećih zemljopisnih koordinata:

A Φ 44°26'25.1"N λ 15°00'02"E

B Φ 44°26'13.3"N λ 15°00'15.9"E

C Φ 44°26'07.8"N λ 14°59'54.1"E

D Φ 44°26'21.3"N λ 14°59'41.9"E

U proizvodnom području uzgajaju se kamenice i dagnje.

Referentna vrsta za praćenje mikrobiološke kakvoće, biotoksina, metala, benzo(a)pirena i zbroja benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena je dagnja.

Stalna točka uzorkovanja za pretrage na metale, benzo(a)piren i zbroj benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena te praćenje mikrobiološke kakvoće školjkaša je:

Maunski kanal M1 Φ 44°26'16.3"N λ 15°00'11"E

Stalna točka uzorkovanja za praćenje biotoksina i fitoplanktonskog sastava morske vode te njezine zemljopisne koordinate su:

Maunski kanal B1 Φ 44°26'16.3"N λ 15°00'11"E

B. Parametri i plan uzorkovanja

a) morska voda	učestalost
fitoplanktonski sastav	od 1. 12. do 31. 3. svaka dva tjedna, od 1. 4. do 30. 11. tjedno
b) meso školjkaša	
Benzo(a)piren i zbroj benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena	polugodišnje (IV., X. mjesec)
metali (Cd, Hg, Pb)	polugodišnje (IV., X. mjesec)
<i>E. coli</i>	mjesečno (trećeg ponedjeljka u mjesecu)
biotoksini (PSP, LT, ASP)	tjedno

1.1.p. KOŠARA-P-29-KO

A. Opis područja

Proizvodno područje omeđeno je otokom Košara i otočićem Košarica (Maslinjak) te spojnicama točaka sljedećih zemljopisnih koordinata:

A Φ 43°53'08.2"N λ 15°24'26.7"E

B Φ 43°53'32.9"N λ 15°24'59.9"E

C Φ 43°53'50.7"N λ 15°23'47.5"E

D Φ 43°53'46.3"N λ 15°23'05"E

E Φ 43°53'17.5"N λ 15°23'02.6"E

F Φ 43°53'13.6"N λ 15°23'48.1"E

Referentna vrsta za praćenje mikrobiološke kakvoće, biotoksina, metala, benzo(a)pirena i zbroja benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena je dagnja.

Stalna točka uzorkovanja za pretrage na metale, benzo(a)piren i zbroj benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena te praćenje mikrobiološke kakvoće školjkaša je:

Košara M1 Φ 43°53'27.2"N λ 15°24'11.9"E

Stalna točka uzorkovanja za praćenje biotoksina i fitoplanktonskog sastava morske vode te njezine zemljopisne koordinate su:

Košara B1 Φ 43°53'27.2"N λ 15°24'11.9"E

B. Parametri i plan uzorkovanja

a) morska voda	učestalost
fitoplanktonski sastav	od 1. 12. do 31. 3. svaka dva tjedna, od 1. 4. do 30. 11. tjedno
b) meso školjkaša	
Benzo(a)piren i zbroj benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena	polugodišnje (IV., X. mjesec)
metali (Cd, Hg, Pb)	polugodišnje (IV., X. mjesec)
<i>E. coli</i>	mjesečno (prvoga ponedjeljka u mjesecu)
biotoksini (PSP, LT, ASP)	tjedno

1.1.r. ŠKOJ-P-30-SK

A. Opis područja

Proizvodno područje omeđeno je otočićem i hridi Gubavac i otokom Osinj te spojnicama točaka sljedećih zemljopisnih koordinata:

A Φ 43°00'21.7"N λ 17°27'55.7"E

B Φ 43°00'17.7"N λ 17°27'49"E

C Φ 43°00'15.9"N λ 17°27'49.8"E

D Φ 43°00'13.8"N λ 17°27'48.3"E

E Φ 43°00'08.7"N λ 17°24'54.9"E

Referentna vrsta za praćenje mikrobiološke kakvoće, biotoksina, metala, benzo(a)pirena i zbroja benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena je dagnja.

Stalna točka uzorkovanja za pretrage na metale, benzo(a)piren i zbroj benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena te praćenje mikrobiološke kakvoće školjkaša je:

Škoj M1 Φ 43°00'15.2"N λ 17°27'51.4"E

Stalna točka uzorkovanja za praćenje biotoksina i fitoplanktonskog sastava morske vode te njezine zemljopisne koordinate su:

Škoj B1 Φ 43°00'15.2"N λ 17°27'51.4"E

B. Parametri i plan uzorkovanja

a) morska voda	učestalost
fitoplanktonski sastav	od 1. 12. do 31. 3. svaka dva tjedna, od 1. 4. do 30. 11. tjedno
b) meso školjkaša	
Benzo(a)piren i zbroj benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena	polugodišnje (IV., X. mjesec)
metali (Cd, Hg, Pb)	polugodišnje (IV., X. mjesec)
<i>E. coli</i>	mjesečno (četvrtog ponedjeljka u mjesecu)
biotoksini (PSP, LT, ASP)	tjedno

1.1.s. UVALA DINJIŠKA - P-31-DNJ

A. Opis područja

Proizvodno područje omeđeno je obalom otoka Paga i spojnicom sljedećih zemljopisnih koordinata:

A Φ 44°19'18.1"N λ 15°15'21.4"E

B Φ 44°19'06.1"N λ 15°14'10.4"E

U proizvodnom području uzgajaju se dagnje.

Referentna vrsta za praćenje mikrobiološke kakvoće, biotoksina, metala, benzo(a)pirena i zbroja benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena je dagnja.

Stalna točka uzorkovanja za pretrage na metale, benzo(a)piren i zbroj benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena te praćenje mikrobiološke kakvoće školjkaša je:

Uvala Dinjiška M1 Φ 44°19'30.7"N λ 15°14'57.1"E

Stalna točka uzorkovanja za praćenje biotoksina i fitoplanktonskog sastava morske vode te njezine zemljopisne koordinate su:

Uvala Dinjiška B1 Φ 44°19'30.7"N λ 15°14'57.1"E

B. Parametri i plan uzorkovanja

a) morska voda	učestalost
fitoplanktonski sastav	od 1. 12. do 31. 3. svaka dva tjedna, od 1. 4. do 30. 11. tjedno
b) meso školjkaša	
Benzo(a)piren i zbroj benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena	polugodišnje (IV., X. mjesec)
metali (Cd, Hg, Pb)	polugodišnje (IV., X. mjesec)
<i>E. coli</i>	mjesečno (trećeg ponedjeljka u mjesecu)
biotoksini (PSP, LT, ASP)	tjedno

1.1.s. BISAGE - OBINUŠ - P-32-BO

A. Opis područja

Proizvodno područje omeđeno je kopnom, obalom otoka Bisage i Maslinjak i spojnica sljedećih zemljopisnih koordinata:

A Φ 43°47'03.3"N λ 15°40'44.0"E

B Φ 43°46'54.8"N λ 15°40'36.7"E

C Φ 43°46'33.4"N λ 15°40'35.0"E

D Φ 43°46'10.2"N λ 15°40'51.4"E

E Φ 43°46'05.2"N λ 15°40'54.7"E

F Φ 43°45'53.2"N λ 15°41'38.2"E

U proizvodnom području uzgajaju se dagnje.

Referentna vrsta za praćenje mikrobiološke kakvoće, biotoksina, teških metala i benzo(a)pirena je dagnja.

Proizvodno područje podijeljeno je u dvije mikrobiološke zone: zona Bisage i zona Obinuš.

IME PROIZVODNE ZONE	BROJ PROIZVODNE ZONE
Zona Bisage	P-32-BO-01
Zona Obinuš	P-32-BO-02

a) Zona Bisage – P-32-BO-01, omeđena je kopnom, obalom otoka Bisage i Maslinjak i spojnica sljedećih zemljopisnih koordinata:

A Φ 43°47'03.3"N λ 15°40'44.0"E

B Φ 43°46'54.8"N λ 15°40'36.7"E

C Φ 43°46'33.4"N λ 15°40'35.0"E

D Φ 43°46'10.2"N λ 15°40'51.4"E

G Φ 43°46'28.5"N λ 15°41'04.2"E

Stalna točka uzorkovanja za praćenje mikrobiološke kakvoće školjkaša je:

Bisage M1 Φ 43°46'50.4"N λ 15°40'55.3"E

b) Zona Obinuš – P-2-BO-02 omeđena je kopnom, obalom otoka Maslinjak i spojnica sljedećih zemljopisnih koordinata:

G Φ 43°46'28.5"N λ 15°41'04.2"E

D Φ 43°46'10.2"N λ 15°40'51.4"E

E Φ 43°46'05.2"N λ 15°40'54.7"E

F Φ 43°45'53.2"N λ 15°41'38.2"E

Stalna točka uzorkovanja za pretrage na metale, benzo(a)piren i zbroj benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena te praćenje mikrobiološke kakvoće školjkaša je:

Obinuš M2 Φ 43°46'11.5"N λ 15°41'36.3"E

Stalna točka uzorkovanja za praćenje biotoksina i fitoplanktonskog sastava morske vode te njezine zemljopisne koordinate su:

Obinuš B1 Φ 43°46'11.5"N λ 15°41'36.3"E

B. Parametri i plan uzorkovanja

a) morska voda	učestalost
fitoplanktonski sastav	od 1. 12. do 31. 3. svaka dva tjedna, od 1. 4. do 30. 11. tjedno
b) meso školjkaša	
Benzo(a)piren i zbroj benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena	polugodišnje (IV., X. mjesec)
metali (Cd, Hg, Pb)	polugodišnje (IV., X. mjesec)
<i>E. coli</i>	mjesečno (prvog ponedjeljka u mjesecu)
biotoksini (PSP, LT, ASP)	tjedno

1.2. IZLOVNA PODRUČJA

1.2.a. ZAPADNA OBALA ISTRE – I-15- ZOI

A. Opis područja

Izlovno područje prostire se od privremene granice na moru s Republikom Slovenijom do Rta Kamenjak i granice teritorijalnog mora RH.

Izlovno područje podijeljeno je na sedam zona:

IME IZLOVNE ZONE	BROJ IZLOVNE ZONE	PROSTIRE SE UNUTAR NAVEDENIH GRANICA
ZOI zona 1	I-15- ZOI-01	Sjeverno od granice sa R Slovenijom i R Italijom, Južno od Novigrada pod 270° do R Italije, zapadno od granice teritorijalnog mora RH te istočno od 1 NM od obale
ZOI zona 2	I-15- ZOI-02	Sjeverno od Novigrada pod 270° do R Italije, Južno od rta Debeli pod 270° do R Italije, zapadno od granice teritorijalnog mora RH te istočno od 1 NM od obale
ZOI zona 3	I-15- ZOI-03	Sjeverno od rta Debeli pod 270° do R Italije, Južno od rta Barbariga pod 270° do R Italije, zapadno od granice teritorijalnog mora RH te istočno od 1 NM od obale
ZOI zona 1 priobalni dio	I-15- ZOI-04	Sjeverno od granice sa R Slovenijom i R Italijom, Južno od Novigrada pod 270° do R Italije, zapadno od ZOI zone 1 te istočno od obale
ZOI zona 2 priobalni dio	I-15- ZOI-05	Sjeverno od Novigrada pod 270° do R Italije, Južno od rta Debeli pod 270° do R Italije, zapadno od ZOI zone 2 te istočno od obale

ZOI zona 3 priobalni dio	I-15- ZOI-06	Sjeverno od rta Debeli pod 270° do R Italije, Južno od rta Barbariga pod 270° do R Italije, zapadno od ZOI zone 3 te istočno od obale
ZOI zona 4 priobalni dio	I-15- ZOI-07	Sjeverno od rta Barbariga pod 270° do R Italije, Južno od rta Kamenjak pod 270° do R Italije, zapadno od 1 NM od obale te istočno od obale

U navedenim zonama ovlaštenici povlastica za gospodarski ribolov love Jakovljeve kapice (*Pecten jacobaeus*), prnjavice (*Venus verrucosa*) i kunjke (*Arca noae*), ali i ostale ekonomski manje značajne vrste mekušaca.

Stalne točke uzorkovanja za praćenje mikrobiološke kakvoće školjkaša su:

IME IZLOVNE ZONE	TOČKA UZORKOVANJA ZA PRAĆENJE MIKROBIOLOŠKE KAKVOĆE ŠKOLJKAŠA
ZOI zona 1	M1 Φ 45°31'30"N λ 13°27'18"E
ZOI zona 2	M2 Φ 45°13'15.3"N λ 13°30'00"E
ZOI zona 3	M3 Φ 45°03'06"N λ 13°32'24"E
ZOI zona 1 priobalni dio	M4 Φ 45°19'41"N λ 13°32'08.8"E
ZOI zona 2 priobalni dio	M5 Φ 45°17'00"N λ 13°34'03.6"E
ZOI zona 3 priobalni dio	M6 Φ 45°01'14.7"N λ 13°41'46.8"E
ZOI zona 4 priobalni dio	M7 Φ 44°49'31"N λ 13°50'23.1"E

Zajedničke stalne točke uzorkovanja za pretrage na metale, benzo(a)piren i zbroj benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena su:

IME IZLOVNE ZONE	TOČKA UZORKOVANJA ZA PRETRAGE NA METALE, BENZO(A)PIREN I ZBROJ BENZO(A)PIRENA, BENZO(A)ANTRACENA, BENZO(B)FLUORANTENA I KRIZENA
Za zonu ZOI zona 1 i ZOI zona 1 priobalni dio	M1 Φ 45°31'30"N λ 13°27'18"E
Za zonu ZOI zona 2 i ZOI zona 2 priobalni	M2 Φ 45°13'15.3"N λ 13°30'00"E
Za zonu ZOI zona 3, ZOI zona 3 priobalni dio i ZOI zona 4 priobalni dio	M3 Φ 45°03'06"N λ 13°32'24"E

Zajedničke stalne točke uzorkovanja za praćenje biotoksina i fitoplanktonskog sastava morske vode te njihove zemljopisne koordinate su:

IME IZLOVNE ZONE	TOČKA UZORKOVANJA ZA PRAĆENJE BIOTOKSINA I FITOPLANKTONSKOG SASTAVA MORSKE VODE
Za zonu ZOI zona 1 i ZOI zona 1 priobalni dio	ZOI B1 Φ 45°31'30"N λ 13°27'18"E
Za zonu ZOI zona 2 i ZOI zona 2 priobalni	ZOI B2 Φ 45°13'15.3"N λ 13°30'00"E
Za zonu ZOI zona 3, ZOI zona 3 priobalni dio i ZOI zona 4 priobalni dio	ZOI B3 Φ 45°03'06"N λ 13°32'24"E

B. Parametri i plan uzorkovanja

a) morska voda	učestalost
fitoplanktonski sastav	od 1. 12. do 31. 3. svaka dva tjedna, od 1. 4. do 30. 11. tjedno
b) meso školjkaša	
Benzo(a)piren i zbroj benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena	polugodišnje (III., IX. mjesec)
metali (Cd, Hg, Pb)	polugodišnje (III., IX. mjesec)
<i>E. coli</i>	mjesečno (drugog ponedjeljka u mjesecu)
biotoksini (PSP, LT, ASP)	tjedno

Uzorci izlovljenih školjkaša (Jakovljevih kapica, kamenica, prnjavica, kunjki, kanestrela) u zonama ZOI 1 i ZOI 2 sakupljaju se ribolovnim alatima (pridnenim kočama i ramponima), a u zoni ZOI 3, ZOI zona 1 priobalni dio, ZOI zona 2 priobalni dio, ZOI zona 3 priobalni dio te ZOI zona 4 priobalni dio ronjenjem.

1.2.b. ISTOČNA OBALA ISTRE-I-16- IOI

A. Opis područja

Izlovno područje prostire se od istočne strane rta Kamenjak do rta Brestova, od obalnog područja do udaljenosti 1 milju od obale.

Izlovno područje podijeljeno je na dvije zone:

IME IZLOVNE ZONE	BROJ IZLOVNE ZONE	PROSTIRE SE UNUTAR NAVEDENIH GRANICA
IOI zona 1	I-16- IOI-01	Od istočne obale rta Kamenjak do rta Sočaja do udaljenosti 1 milju od obale
IOI zona 2	I-16- IOI-02	Od rta Sočaja do rta Brestova do udaljenosti 1 milju od obale

U navedenim područjima ovlaštenici povlastica za gospodarski ribolov love prnjavice (*Venus verrucosa*), kunjke (*Arca noae*), dagnje (*Mytilus galloprovincialis*) ali i ostale ekonomski manje značajne vrste školjkaša.

Stalne točke uzorkovanja za praćenje mikrobiološke kakvoće školjkaša su:

IME IZLOVNE ZONE	TOČKA UZORKOVANJA ZA PRAĆENJE MIKROBIOLOŠKE KAKVOĆE ŠKOLJKAŠA
IOI zona 1	M1 Φ 44°47'17.8"N λ 13°55'27.2"E
IOI zona 2	M2 Φ 44°58'05.5"N λ 14°06'48"E

Za praćenje biotoksina i fitoplanktonskog sastava morske vode u izlovnoj zoni IOI zona 1 relevantni su rezultati pretraga službenih uzoraka školjkaša i morske vode uzorkovanih na točki B1 uzgojnog područja Medulinski zaljev.

Za praćenje biotoksina i fitoplanktonskog sastava morske vode u izlovnoj zoni IOI zona 2 relevantni su rezultati pretraga službenih uzoraka školjkaša i morske vode uzorkovanih na točki B1 uzgojnog područja Raški zaljev.

Za praćenje metala, benzo(a)pirena i zbroja benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena u izlovnoj zoni IOI zona 1 relevantni su rezultati pretraga službenih uzoraka školjkaša uzorkovanih na točki M1 uzgojnog područja Medulinski zaljev.

Za praćenje metala, benzo(a)pirena i zbroj benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena u izlovnoj zoni IOI zona 2 relevantni su rezultati pretraga službenih uzoraka školjkaša uzorkovanih na točki M1 uzgojnog područja Raški zaljev.

B. Parametri i plan uzorkovanja

<i>E. coli</i>	mjesečno (trećeg ponedjeljka u mjesecu)
----------------	---

Uzorci izlovljenih školjkaša sakupljaju se ronjenjem.

1.2.c. POVLJANA- I-18-PO

A. Opis područja

Izlovno područje Poveljana omeđeno je kopnom i spojnica sljedećih zemljopisnih koordinata:

A Φ 44°18'58.2"N λ 15°10'59.9"E

B Φ 44°18'00.4"N λ 15°10'09.2"E

U izlovnom području sakupljaju se prnjavice (*Venus verrucosa*), kunjke (*Arca noae*), kućice (*Ruditapes decussatus*) te ostale ekonomski manje značajne vrste školjkaša.

Za praćenje mikrobiološke kakvoće, metala, benzo(a)pirena i zbroja benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena relevantni su rezultati pretraga službenih uzoraka uzorkovanih na točki Stara Poveljana M1 uzgojnog područja Uvala Stara Poveljana.

Za praćenje biotoksina i fitoplanktonskog sastava relevantni su rezultati pretraga službenih uzoraka uzorkovanih na točki Stara Poveljana B1 uzgojnog područja Uvala Stara Poveljana.

1.2.d. KANAL SVETOG ANTE U ŠIBENIKU-I-20- KSA

A. Opis područja

Proizvodno područje je omeđeno kopnom i spojnica sljedećih zemljopisnih koordinata:

A Φ 43°43'45.2"N λ 15°52'47.6"E

B Φ 43°43'42.3"N λ 15°52'51.9"E

C Φ 43°43'29.9"N λ 15°51'20.9"E

D Φ 43°43'26.8"N λ 15°51'32.2"E

U proizvodnom području izlovljavaju se dagnje te ostale manje ekonomski značajne vrste školjkaša.

Stalna točka uzorkovanja za pretrage na metale, benzo(a)piren i zbroj benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena te praćenje mikrobiološke kakvoće školjkaša je:

Sv. Ante M1 Φ 44°43'36.1"N λ 15°51'43.6"E

Stalna točka uzorkovanja za praćenje biotoksina i fitoplanktonskog sastava morske vode je:

Sv. Ante B1 Φ 43°43'45.8"N λ 15°52'20.4"E

B. Parametri i plan uzorkovanja

a) morska voda	učestalost
fitoplanktonski sastav	od 1. 12. do 31. 3. svaka dva tjedna, od 1. 4. do 30. 11. tjedno
b) meso školjkaša	
Benzo(a)piren i zbroj benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena	polugodišnje (IV., X. mjesec)
metali (Cd, Hg, Pb)	polugodišnje (IV., X. mjesec)
<i>E. coli</i>	mjesečno (prvog ponedjeljka u mjesecu)
biotoksini (PSP, LT, ASP)	tjedno

Uzorci izlovljenih školjkaša sakupljaju se ronjenjem.

1.2.e. MALOSTONSKI ZALJEV – I-21-MLZ

A. Opis područja

Izlovno područje Malostonski zaljev podjeljeno je u 8 zona čije granice odgovaraju granicama uzgojno proizvodnih zona Kuta **13-MLZ-01**, Mali Ston **13-MLZ-02**, Hodilje **13-MLZ-03**, Banja **13-MLZ-04**, Soca **13-MLZ-05**, Bistrina **13-MLZ-06**, Bjejevica **13-MLZ-07**, Usko-Kanal **13-MLZ-08** uzgojnog područja Malostonski zaljev. Istoimenim izlovnim zonama dodjeljuju se brojevi izlovnih zona kako sijedi:

IME IZLOVNE ZONE	BROJ IZLOVNE ZONE
Kuta	I-21-MLZ-01
Mali Ston	I-21-MLZ-02
Hodilje	I-21-MLZ-03
Banja	I-21-MLZ-04
Soca	I-21-MLZ-05
Bistrina	I-21-MLZ-06
Bjejevica	I-21-MLZ-07
Usko-Kanal	I-21-MLZ-08

U izlovnom proizvodnom području sakupljaju se prnjavice (*Venus verrucosa*), kunjke (*Arca noae*) i kućice (*Ruditapes decussatus*)

Za praćenje mikrobiološke kakvoće školjkaša, metala, benzo(a)pirena i zbroja benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena relevantni su rezultati pretraga uzoraka dagnji uzorkovanih na točkama M1 do M13 pojedinih zona u uzgojnom području Malostonski zaljev.

Za praćenje biotoksina i fitoplanktonskog sastava morske vode relevantni su rezultati pretraga uzoraka uzorkovanih na točkama B1 do B4 pojedinih zona u uzgojnom području Malostonski zaljev.

B. Parametri i plan uzorkovanja opisani su pod 1.1.m.B

1.2.f. KAŠTELANSKI ZALJEV- I-22-KZ

A. Opis područja

Izlovno područje je omeđeno spojnica točaka zemljopisnih koordinata:

A Φ 43°30'58.9"N, λ 16°24'51.7" E

B Φ 43°29'23.7" N, λ 16°22'38.7" E

C Φ 43°30'53.7" N, λ 16°18'02.5" E

D Φ 43°31'02.2" N, λ 16°16'13.9" E

E Φ 43°31'19.5" N, λ 16°16'08.9" E

F Φ 43°31'26" N, λ 16°17'38.6" E

G Φ 43°32'22.6" N, λ 16°19'08.4"E

H Φ 43°32'53.7" N, λ 16°21'43.8" E

I Φ 43°31'30.4" N, λ 16°24'02.8"E

J Φ 43°31'30.6" N, λ 16°22'09.8" E

K Φ 43°31'30.8" N, λ 16°18'34.1" E

Izlovno područje podijeljeno je na pet zona:

IME IZLOVNE ZONE	BROJ IZLOVNE ZONE
Bene	I-22-KZ-01
Slatine	I-22-KZ-02
Mlinice	I-22-KZ-03
Nehaj	I-22-KZ-04
Kaštel Lukšić	I-22-KZ-05

U proizvodnom području izlovljavaju se prnjavice (*Venus verrucosa*) i kunjke (*Arca noae*), te ostale manje ekonomski značajne vrste školjkaša.

Zona Bene – I-22-KZ-01, prostire se na području koje je omeđeno spojnicama točaka zemljopisnih koordinata:

A Φ 43°30'58.9"N, λ 16°24'51.7" E

B Φ 43°29'23.7" N, λ 16°22'38.7" E

I Φ 43°31'30.4" N, λ 16°24'02.8"E

J Φ 43°31'30.6" N, λ 16°22'09.8" E

Zona Slatine – I-22-KZ-02, prostire se na području koje je omeđeno spojnicama točaka zemljopisnih koordinata:

B Φ 43°29'23.7" N, λ 16°22'38.7" E

C Φ 43°30'53.7" N, λ 16°18'02.5" E

K Φ 43°31'30.8" N, λ 16°18'34.1" E

J Φ 43°31'30.6" N, λ 16°22'09.8" E

Zona Mlinice – I-22-KZ-03, prostire se na području koje je omeđeno spojnicama točaka zemljopisnih koordinata:

C Φ 43°30'53.7" N, λ 16°18'02.5" E

D Φ 43°31'02.2" N, λ 16°16'13.9" E

E Φ 43°31'19.5" N, λ 16°16'08.9" E

K Φ 43°31'30.8" N, λ 16°18'34.1" E

Zona Nehaj – I-22-KZ-04, prostire se na području koje je omeđeno spojnicama točaka zemljopisnih koordinata:

F Φ 43°31'26" N, λ 16°17'38.6" E

G Φ 43°32'22.6" N, λ 16°19'08.4"E

K Φ 43°31'30.8" N, λ 16°18'34.1" E

Zona Kaštel Lukšić – I-22-KZ-05, prostire se na području koje je omeđeno spojnicama točaka zemljopisnih koordinata:

G Φ 43°32'22.6" N, λ 16°19'08.4"E

H Φ 43°32'53.7" N, λ 16°21'43.8" E

I Φ 43°31'30.4" N, λ 16°24'02.8"E

K Φ 43°31'30.8" N, λ 16°18'34.1" E

Referentna vrsta za praćenje mikrobiološke kakvoće, prisutnosti biotoksina, metala, benzo(a)pirena i zbroja benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena u mesu školjkaša je prnjavica.

Stalne točke uzorkovanja za praćenje mikrobiološke kakvoće školjkaša su:

IME IZLOVNE ZONE	TOČKA UZORKOVANJA ZA PRAĆENJE MIKROBIOLOŠKE KAKVOĆE ŠKOLJKAŠA
Bene	M1 Φ 43°30'59.9"N λ 16°24'48.7"E
Slatine	M2 Φ 43°30'04.3"N λ 16°20'26.7"E
Mlinice	M4 Φ 43°31'18.7"N λ 16°16'10.9"E
Nehaj	M5 Φ 43°32'13.5"N λ 16°18'47"E

Kaštel Lukšić	M6 Φ 43°32'54.2"N λ 16°21'44.9"E
---------------	---

Zajednička stalna točka uzorkovanja za praćenje biotoksina i fitoplanktonskog sastava morske vode za sve zone izlovnog područja je:

Mlinice B1 Φ 43°31'18.7"N λ 16°16'10.9"E

Zajedničke stalne točke uzorkovanja za pretrage na metale, benzo(a)piren i zbroj benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena su:

IME IZLOVNE ZONE	TOČKA UZORKOVANJA ZA PRETRAGE NA METALE, BENZO(A)PIREN I ZBROJ BENZO(A)PIRENA, BENZO(A)ANTRACENA, BENZO(B)FLUORANTENA I KRIZENA
Za zone Slatine, Milinice i Nehaj	M4 Φ 43°31'18.7"N λ 16°16'10.9"E
Za zone Bene i Kaštel Lukšić	M6 Φ 43°32'54.2"N λ 16°21'44.9"E

B. Parametri i plan uzorkovanja

a) morska voda	učestalost
fitoplanktonski sastav	od 1. 12. do 31. 3. svaka dva tjedna, od 1. 4. do 30. 11. tjedno
b) meso školjkaša	
Benzo(a)piren i zbroj benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena	polugodišnje (IV., X. mjesec)
metali (Cd, Hg, Pb)	polugodišnje (IV., X. mjesec)
<i>E. coli</i>	mjesečno (trećeg ponedjeljka u mjesecu)
biotoksini (PSP, LT, ASP)	tjedno

Uzorci izlovljenih školjkaša sakupljaju se ronjenjem.

1.2.g. IZLOVNO PODRUČJE MARINSKI

ZALJEV-I-23-MAZ

A. Opis područja

Izlovno područje omeđeno je kopnom na sjeveru i zapadu, obalom otoka Čiovo na istoku te spojnicama točaka sljedećih zemljopisnih koordinata:

A Φ 43°29'36.7"N λ 16°15'13.8"E

B Φ 43°30'40.5"N λ 16°14'13.5"E

C Φ 43°30'36.9"N λ 16°12'26.7"E

D Φ 43°30'46.2"N λ 16°06'57"E

E Φ 43°30'40.1"N λ 16°06'56"E

F Φ 43°29'42.8"N λ 16°10'36.5"E

G Φ 43°29'48.9"N λ 16°12'09.4"E

U proizvodnom području izlovljavaju se prnjavice (*Venus verrucosa*) i kunjke (*Arca noae*), te ostale manje ekonomski značajne vrste školjkaša.

Stalna točka uzorkovanja za pretrage na metale, benzo(a)piren i zbroj benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena te praćenje mikrobiološke kakvoće školjkaša je:

Saldun M1 Φ 43°29'57.6"N λ 16°14'23.2"E

Na navedenoj točki M1 radi praćenja mikrobiološke kakvoće uzorkuju se prnjavice.

Za praćenje biotoksina i fitoplanktonskog sastava morske vode relevantni su rezultati pretraga uzoraka uzorkovanih na točki Stipan Jaz B1 Φ 43° 30,792' N, λ 16° 09,345' E u uzgojnom području Marinski zaljev.

B. Parametri i plan uzorkovanja

<i>E. coli</i>	mjesečno (trećeg ponedjeljka u mjesecu)
----------------	---

Uzorci izlovljenih školjkaša sakupljaju se ronjenjem.

1.2.h. IZLOVNO PODRUČJE – PAŠKA VALA - I-24-PV

A. Opis područja

Proizvodno područje je omeđeno spojnicom točke A i točke B, obalom otoka Paga od točke B do točke C, spojnicom točke C i točke D, obalom otoka Paga od točke D do točke E, spojnicom točke E i točke F i obalom otoka Paga od točke F do točke A.

Zemljopisne koordinate točaka su slijedeće:

A Φ 44°28'34.6"N λ 15°04'48"E

B Φ 44°26'17.2"N λ 15°07'12.4"E

C Φ 44°28'47"N λ 15°02'35.3"E

D Φ 44°29'02.4"N λ 14°59'47.4"E

E Φ 44°29'44.9"N λ 14°59'04.2"E

F Φ 44°30'20.2"N λ 15°00'12.4"E

U proizvodnom području izlovljavaju se rumenke (*Callista chione*), prnjavice (*Venus verrucosa*), kunjke (*Arca noae*) ali i ostale ekonomski manje značajne vrste školjkaša.

Stalna točka uzorkovanja za pretrage na metale, benzo(a)piren i zbroj benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena te praćenje mikrobiološke kakvoće školjkaša je:

Paška vala M1 Φ 44°30'11.4"N λ 15°00'16.6"E

Na navedenoj točki M1 radi praćenja mikrobiološke kakvoće uzorkuju se rumenke. Uzorci izlovljenih školjkaša sakupljaju se ronjenjem.

Referentna vrsta za praćenje mikrobiološke kakvoće, biotoksina, teških metala i benzo(a)pirena je rumenka.

Stalna točka uzorkovanja za praćenje biotoksina i fitoplanktonskog sastava morske vode te njezine zemljopisne koordinate su:

Paška vala B1 Φ 44°30'11.4"N λ 15°00'16.6"E

B. Parametri i plan uzorkovanja

a) morska voda	učestalost
fitoplanktonski sastav	od 1. 12. do 31. 3. svaka dva tjedna, od 1. 4. do 30. 11. tjedno
b) meso školjkaša	
Benzo(a)piren i zbroj benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena	polugodišnje (IV., X. mjesec)
metali (Cd, Hg, Pb)	polugodišnje (IV., X. mjesec)
<i>E. coli</i>	mjesečno (trećeg ponedjeljka u mjesecu)
biotoksini (PSP, LT, ASP)	tjedno

1.2.i. IZLOVNO PODRUČJE – VELEBITSKI KANAL – I-25-VK

A. Opis područja

Proizvodno područje je omeđeno spojnicom točke A i točke B, od točke A obalom kopna do točke C, spojnicom točkaka C i D, od točke D obalom otoka Paga od točke B do točke C,

spojnicom točke C i točke D, obalom otoka Paga od točke D do točke E, spojnicom točke E i točke F, obalom otoka Paga od točke F do točke G, spojnicom točke G i H, obalom kopna od točke H do točke B.

Zemljopisne koordinate točaka su sljedeće:

A Φ 44°13'28.7"N λ 15°31'48,7"E

B Φ 44°13'31,5"N λ 15°31'52,8"E

C Φ 44°19'56,1"N λ 15°15'57,7"E

D Φ 44°19'59,1"N λ 15°15'33,5"E

E Φ 44°26'17.2"N λ 15°07'12.4"E

F Φ 44°28'34.6"N λ 15°04'48"E

G Φ 44°42'14,6"N λ 14°43'58,8"E

H Φ 44°39'49"N λ 14°55'37,2"E

U proizvodnom području izlovljavaju se rumenke (*Callista chione*), prnjavice (*Venus verrucosa*), kunjke (*Arca noae*) ali i ostale ekonomski manje značajne vrste školjkaša.

Proizvodno područje podijeljeno je u 2 zone:

IME PROIZVODNE ZONE	BROJ PROIZVODNE ZONE
Zona Velebit	I-25-VK-01
Zona Ražanac	I-25-VK-02

Proizvodna zona Velebit– I-25-VK-01 je omeđena spojnicom točke G i točke H, obalom otoka Paga od točke G do točke F, spojnicom točke F i točke E, obalom otoka Paga od točke E do točke D, spojnicom točaka C i D, spojnicom točaka C i I, obalom kopna od točke I do točke H.

Zemljopisne koordinate točaka su sljedeće:

C Φ 44°19'56,1"N λ 15°15'57,7"E

D Φ 44°19'59,1"N λ 15°15'33,5"E

E Φ 44°26'17.2"N λ 15°07'12.4"E

F Φ 44°28'34.6"N λ 15°04'48"E

G Φ 44°42'14,6"N λ 14°43'58,8"E

H Φ 44°39'49"N λ 14°55'37,2"E

I Φ 44°21'34,9"N λ 15°17'37.2"E

Stalna točka uzorkovanja za pretrage na metale, benzo(a)piren i zbroj benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena te praćenje mikrobiološke kakvoće školjkaša je:

Velebitski kanal M1 Φ 44°31'02.2"N λ 15°05'304.3"E

Na navedenoj točki M1 radi praćenja mikrobiološke kakvoće uzorkuju se rumenke. Uzorci izlovljenih školjkaša sakupljaju se ronjenjem.

Referentna vrsta za praćenje mikrobiološke kakvoće, biotoksina, teških metala i benzo(a)pirena je rumenka.

Stalna točka uzorkovanja za praćenje biotoksina i fitoplanktonskog sastava morske vode te njezine zemljopisne koordinate su:

Velebitski kanal B1 Φ 44°31'02.2"N λ 15°05'304.3"E

Proizvodna zona Ražanac – I-25-VK-02 je omeđena spojnicom točke A i točke B, obalom kopna od točke A do točke C, spojnicom točke C i točke I, obalom kopna od točke I do točke B.

Zemljopisne koordinate točaka su slijedeće:

A Φ 44°13'28.7"N λ 15°31'48,7"E

B Φ 44°13'31,5"N λ 15°31'52,8"E

C Φ 44°19'56,1"N λ 15°15'57,7"E

I Φ 44°21'34,9"N λ 15°17'37.2"E

Za praćenje mikrobiološke kakvoće školjkaša, te rezultati pretraga na metale, benzo(a)piren i zbroj benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena u zoni Ražanac koriste se rezultati mikrobiološke točke za proizvodnu zonu Modrič – Seline:

Modrič – Seline M1 Φ 44°16'10.6"N λ 15°30'59.4"E

Za praćenje biotoksina i fitoplanktonskog sastava morske vode koriste se rezultati točke za biotoksine i fitoplanktonski sastav morske vode za proizvodnu zonu Modrič – Seline:

Modrič – Seline B1 Φ 44°16'10.6"N λ 15°30'59.4"E

B. Parametri i plan uzorkovanja

Za zonu Velebit:

a) morska voda	učestalost
fitoplanktonski sastav	od 1. 12. do 31. 3. svaka dva tjedna,

	od 1. 4. do 30. 11. tjedno
b) meso školjkaša	
Benzo(a)piren i zbroj benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena	polugodišnje (IV., X. mjesec)
metali (Cd, Hg, Pb)	polugodišnje (IV., X. mjesec)
<i>E. coli</i>	mjesečno (trećeg ponedjeljka u mjesecu)
biotoksini (PSP, LT, ASP)	tjedno

2. UZORKOVANJE

2.1. Uzorkovanje morske vode za određivanje kvalitativno-kvantitativnog sastava fitoplanktonske zajednice

Uzorkovanje fitoplanktona za određivanje kvalitativnog sastava fitoplanktonske zajednice obavlja se mrežom (promjera oka 20 mikrona) vertikalnim povlačenjem mreže od dna do površine vodenog stupca. Brojnost fitoplanktona iz mrežnog uzorka izražava se kao broj stanica po metar kvadratni. U slučaju kada je dubina mora manja od 1 m uzorkuju se 1 litra morske vode na pola dubine.

Kvalitativno-kvantitativni sastav fitoplanktonske zajednice i utvrđivanje prisutnosti potencijalno toksičnih i toksičnih fitoplanktonskih vrsta obavlja će metodom HRN EN 15204 (Utermöhl).

Uzorke morske vode za pretrage na fitoplankton uzima veterinarski inspektor ili ovlašteni veterinar ili službena osoba laboratorija uz prisutnost veterinarskog inspektora ili ovlaštenog veterinara.

2.2. Uzorkovanje školjkaša za određivanje biotoksina

Uzorkovanje školjkaša obavlja se na način uobičajen za komercijalno izlovljavanje. Školjkaši uzgojeni na vertikalnim linijama (pergolarima) i košarama, uzorkuju se na tri razine (vrh, sredina i dno). Uzorci sa tri razine se pomiješaju kako bi se dobio jedan reprezentativan uzorak od 2 kg iste vrste školjkaša za kromatografske analize (HPLC, LC-MS/MS).

Uzorkovanje školjkaša koji žive na morskom dnu i koji se izlovljavaju specifičnim ribolovnim alatima smještenim na ribarskim brodovima (ramponi, mušulari, dredže) obaviti će se horizontalnim povlačenjem alata po izlovnom području. Povlačenje se mora obaviti na način da kontrolna točka bude u sredini površine obuhvaćene povlačenjem.

Od ukupnog ulova školjkaša za uzorak će se uzeti 4 kg, odnosno 2 kg za kromatografske analize (HPLC, LC-MS/MS). U slučaju izlova različitih vrsta školjkaša, ako nije odabrana referentna vrsta, uzorci će se pomiješati kako bi se dobio jedan reprezentativan uzorak.

Uzorkovanje školjkaša koji žive na morskom dnu i koji se izlovljavaju ronjenjem, obaviti će se ronjenjem i skupljanjem po morskom dnu u radijusu do 50 m od kontrolne točke. Uzorak se

mora sastojati od 4 kg školjkaša odnosno 2 kg za kromatografske analize (HPLC, LC-MS/MS). U slučaju izlova različitih vrsta školjkaša, ako nije odabrana referentna vrsta, uzima se uzorak od najbrojnije vrste školjaka, odnosno one koja zadovoljava potrebe kromatografskih analiza u smislu količine.

Školjkaši se upakiraju u mrežice sitnog oka, a potom u plastične vrećice. Način pakiranja mora biti takav da osigura uzorak od izvanjske kontaminacije i spriječi ispuštanje međuljušturine tekućine u okolinu kako ne bi došlo do međusobne kontaminacije. Uzorak treba označiti jednoznačnom, ne brisivom oznakom te ga smjestiti u prijenosni hladnjak i u najkraćem mogućem roku dopremiti do laboratorija.

Kamenice i Jakovljeve kapice trebaju se upakirati na način da im je konkavni dio ljušture okrenut prema dolje, kako bi se spriječilo ispuštanje međuljušturine tekućine.

Prisutnost biotoksina u školjkama utvrdit će se sljedećim standardnim referentnim metodama:

BIOTOKSIN	REFERENTNA METODA
PSP	Lawrence-ova HPLC-FLD metoda, AOAC 2005.06 (2005) J.AOAC Int. 88, 1714-1732 ili Test na miševima – Mouse bioassay, AOAC (1990).
LT (lipofilni toksini)	LC-MS/MS metodom
ASP	HPLC, Quilliam et.al. (1995), LC-MS/MS.

Uzorke školjkaša za pretrage na biotoksine uzima veterinarski inspektor ili ovlaštenu veterinar ili službena osoba laboratorija uz prisutnost veterinarskog inspektora ili ovlaštenog veterinara.

U slučajevima vremenskih nepogoda i drugih nepredviđenih okolnosti uzorkovanje školjkaša za određivanje biotoksina mora se obaviti čim nepovoljne okolnosti budu uklonjene.

2.3. Uzorkovanje školjkaša za određivanje mikrobiološke kakvoće

Uzorkovanje školjkaša obavlja se na način uobičajen za komercijalno izlovljavanje. Školjkaši uzgojeni na okomitim linijama (pergolarima) i košarama, dagnje i kamenice, uzorkuju se na tri razine (vrh, sredina i dno), a uzorci se pomiješaju kako bi se dobio jedan reprezentativan uzorak od 2 kg iste vrste školjkaša, osim na točkama uzorkovanja na kojima je određeno posebno uzorkovanje na način da se uzorci uzimaju na tri razine (vrh, sredina i dno) i ne miješaju već se posebno pakiraju (na način opisan u daljnjem tekstu) i označavaju tako da je razvidno s koje su razine uzorci.

Za sve uzorke uzimaju se školjkaši komercijalne veličine.

Uzorkovanje školjkaša koji žive na morskom dnu i koji se izlovljavaju specifičnim ribolovnim alatima smještenim na ribarskim brodovima (ramponi, kunjare) obaviti će se horizontalnim povlačenjem alata po izlovnom području. Povlačenje se mora obaviti na način da kontrolna točka bude u sredini površine obuhvaćene povlačenjem.

Od ukupnog ulova školjkaša za uzorak se uzima 2 kg. U slučaju izlova različitih vrsta školjkaša, ako nije odabrana referentna vrsta, uzet će se uzorak od jedne vrste u količini od 2 kg.

Uzorkovanje školjkaša koji žive na morskom dnu i koji se izlovljavaju ronjenjem, obaviti će se ronjenjem i skupljanjem po morskom dnu u radijusu najdalje 50 m od kontrolne točke. Uzorak se mora sastojati od 2 kg školjkaša iste vrste.

Školjkaši se upakiraju u mrežice sitnog oka, a potom u plastične vrećice. Način pakiranja mora biti takav da osigura uzorak od vanjske kontaminacije i spriječi ispuštanje međuljušturine tekućine u okolinu kako ne bi došlo do međusobne kontaminacije.

Kamenice i Jakovljeve kape moraju se upakirati na način da im je konkavni dio ljušture okrenut na dolje, kako bi se spriječilo ispuštanje međuljušturine tekućine.

Uzorak treba označiti jednoznačnom, neizbrisivom oznakom točke uzorkovanja, smjestiti u prijenosni hladnjak s rashladnim ulošcima i s podlošcima na dnu koji sprječavaju moguće uranjanje uzoraka u nakupljenu tekućinu. Rashladni ulošci se trebaju zamrznuti prije upotrebe (tijekom 48 h). Uzorak školjkaša nikako ne smije doći u direktan doticaj sa rashladnim ulošcima, te je između rashladnih uložaka i školjkaša potrebno staviti izolacijski propusni sloj (plastična mreža, karton i sl.). Uzorak je potrebno u najkraćem mogućem roku dopremiti do laboratorija. Temperatura unutar prenosivog hladnjaka sa uzorkom mora se sniziti na manje od 15°C u roku od 4 sata. Najduže dopušteno vrijeme između uzorkovanja i početka pretrage uzorka u laboratoriju je 24 sata. Ukoliko je proteklo vrijeme od uzorkovanja do početka pretrage uzorka u laboratoriju kraće od 4 sata, temperatura unutar prenosivog hladnjaka sa uzorkom može biti viša od 15°C ali ne viša od temperature mora u vrijeme uzorkovanja.

U slučaju vremenskih nepogoda i drugih nepredviđenih okolnosti uzorkovanje se mora obaviti u roku od 3 dana od predviđenog dana uzorkovanja uz prethodnu obavijest laboratoriju i nadležnom veterinarskom uredu. Pošiljku mora pratiti Zapisnik o uzorkovanju živih školjkaša koji sadrži bilješku o razlogu promjene termina uzorkovanja.

U slučajevima kada se pokaže da je zbog zemljopisne lokacije i organizacije prijevoza otežano obaviti dostavu uzoraka u roku od 24 sata, dostava se iznimno može obaviti u roku dužem od 24 sata ali ne dužem od 48 sati. U takvim slučajevima pošiljku mora pratiti Zapisnik o uzorkovanju živih školjkaša koji sadrži bilješku o razlogu produljenja vremena dostave.

Uzorak se ne smije smrznuti.

Broj *E. coli* određuje se MPN metodom HRS ISO/TS 16649-3.

Uzorke školjkaša za pretragu uzima veterinarski inspektor ili ovlaštenu veterinar.

Uzorke koji se sakupljaju ronjenjem ili alatima veterinarski inspektor ili ovlaštenu veterinar uzima nakon sakupljanja.

2.4. Uzorkovanje školjkaša za određivanje metala i benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena

Uzorkovanje školjkaša obavlja se na način uobičajen za komercijalno izlovljavanje. Školjkaši uzgojeni na okomitim linijama (pergolarima) i košarama, dagnje i kamenice, uzorkuju se na

tri razine (vrh, sredina i dno), a uzorci se pomiješaju kako bi se dobio jedan reprezentativan uzorak od 2 kg iste vrste školjkaša.

Uzorkovanje školjkaša koji žive na morskom dnu i koji se izlovljavaju specifičnim ribolovnim alatima smještenim na ribarskim brodovima (ramponi, kunjcare) obaviti će se horizontalnim povlačenjem alata po izlovnom području. Povlačenje se mora obaviti na način da kontrolna točka bude u sredini površine obuhvaćene povlačenjem. Od ukupnog ulova školjkaša za uzorak se uzima 2 kg.

Uzorkovanje školjkaša koji žive na morskom dnu i koji se izlovljavaju ronjenjem, obaviti će se ronjenjem i skupljanjem po morskom dnu u radijusu najdalje 50 m od kontrolne točke. Uzorak se mora sastojati od 2 kg školjkaša iste vrste.

Prilikom uzorkovanja uzimaju se školjkaši komercijalne veličine.

Za vrijeme uzorkovanja poduzimaju se mjere opreza kako bi se izbjegle bilo kakve promjene koje bi mogle utjecati na razine kontaminanata, štetno utjecale na postupak analitičkog utvrđivanja sukladno:

- Uredbi Komisije (EZ) br. 333/2007 od 28. ožujka 2007. o metodama uzorkovanja i analitičkim metodama za službenu kontrolu razina olova, kadmija, žive, anorganskog kositra, 3-MCPD-a i benzo(a)pirena u hrani (SL L 88, 29.3.2007., kako je posljednji put izmijenjena i dopunjena Uredbom Komisije (EU) br. 836/2011 od 19. kolovoza 2011., u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 333/2007) i
- Uredbi Komisije (EU) br. 835/2011 od 19. kolovoza 2011. o izmjeni i dopuni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 u pogledu najvećih dopuštenih količina za policikličke aromatske ugljikovodike u hrani (SL L 215, 20.8.2011., u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 835/2011).

Analitičke metode koje se rabe za određivanje metala i policikličkih aromatskih ugljikovodika moraju udovoljavati izvedbenim mjerilima Uredbe (EZ) br. 333/2007 i Uredbe (EU) br. 835/2011.

2.5. Uzorkovanje školjkaša za određivanje prisutnosti norovirusa

Norovirusi su RNA virusi koji mogu uzrokovati epidemije ne bakterijskih gastroenteritisa. Infekcija norovirusom u ljudi tipično je povezana s akutnim gastroenteritisom. Iako je većina slučajeva infekcije norovirusom povezana s drugim putovima prijenosa (direktno ili indirektno osoba prema osobi, kontaminacija hrane nepravilnim rukovanjem, hrana ne životinjskog podrijetla) školjkaši, kao što su kamenice, koji se konzumiraju sirovi potencijalni su uzročnici infekcije. Postupci pročišćavanja školjkaša imaju ograničenu učinkovitost u upravljanju kontaminacijom norovirusom.

Rutinski nadzor razina norovirusa u školjkašima prije stavljanja na tržište i limiti za prisutnost virusa koji uzrokuju bolesti koje se prenose hranom za školjkaše trenutno nisu propisani EU zakonodavstvom o hrani.

Osobe koje su imunološki ugrožene ili su na neki drugi način osjetljivije na infekcije ne bi trebale konzumirati sirove kamenice i općenito toplinski neobrađenu hranu.

Postupak inspektora:

Po prijavi epidemiološke službe o pobolu ljudi od norovirusa vezanih uz konzumaciju školjkaša, veterinarski inspektor provesti će službenu kontrolu u odobrenom objektu iz kojeg su školjkaši stavljeni na tržište.

U proizvodnim područjima za koja se sljedi vošću u objektu može posumnjati da su pozitivna na prisutnost norovirusa provodi se uzorkovanje kamenica na mikrobiološkim točkama uzorkovanja. U slučaju pozitivnog nalaza proizvodno područje se privremeno zatvara osobito u odnosu na opće odredbe članka 10. i članka 14. Uredbe (EZ) br. 178/2002. Slijedeće uzorkovanje kamenica na norovirus obavlja se idući mjesec po rasporedu uzorkovanja kada i redovito mjesečno uzorkovanje školjkaša za mikrobiološku pretragu sve do prvog negativnog nalaza.

Uzorak čini 15 živih kamenica komercijalne veličine.

Uzorkovane kamenice potrebno je upakirati u neupotrebljavanu jednokratnu plastičnu vrećicu za hranu, označiti uzorak nazivom i brojem proizvodne zone i točke uzorkovanja i dostaviti u laboratorij sa popunjenim obrascem o uzorkovanju u proizvodnom području koji se nalazi u Prilogu.

Važno je da su kamenice koje se uzorkuju komercijalne veličine te da su uzgajane u proizvodnom području u kojem se uzorkuju duže od 28 dana, kako bi bile reprezentativne za stanje u proizvodnom području uzorkovanja.

Obzirom da je norovirus termolabilan na školjkaše koji se prije konzumacije termički obrađuju (npr. dagnje) zabrana prometovanja iz područja u kojem je dokazana prisutnost norovirusa se ne bi trebala odnositi.

2.6. Dostava uzoraka u laboratorije

Uzorci školjkaša na sve pretrage propisane ovim Planom dostavljaju se Hrvatskom veterinarskom institutu.

Obrazac Zapisnika o uzorkovanju živih školjkaša tiskan je u Prilogu ovoga Plana i njegov je sastavni dio.

Pri slanju uzoraka na laboratorijsko pretraživanje potrebno je popuniti Zapisnik o uzorkovanju živih školjkaša. Zapisnik potpisuje veterinarski inspektor ili ovlašteni veterinar.

2.7. Izvješćivanje

Hrvatski veterinarski institut dostavlja nadležnom veterinarskom uredu Državnog inspektorata i Ministarstvu poljoprivrede – Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane *Izvješće o rezultatima pretraživanja* uzoraka uzetih po Planu u skladu s ugovorenim rokovima. Ukoliko je rezultat pretraživanja nesukladan, Institut odmah po dobivenom saznanju o istom, obavještava nadležnu ispostavu veterinarske inspekcije, a najkasnije 24 sata od završene pretrage dostavlja i *Izvješće o rezultatima pretraživanja*.

Hrvatski veterinarski institut dostavlja Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane elektroničkom poštom *Izvješća o rezultatima pretraživanja uzoraka*. Hrvatski veterinarski institut i njegovi ugovorni laboratoriji obvezni su rezultate pretraga upisivati u bazu podataka GIS program <http://www.caps2.eu/caps2/>.

PRILOG**ZAPISNIK O UZORKOVANJU ŽIVIH ŠKOLJKAŠA**

Broj _____

Popunjava osoba ovlaštena za uzorkovanje	
<p>Ovlaštena veterinarska organizacija:</p> <p>Ime i prezime ovlaštene osobe – faksimil (veterinarski inspektor, ovlašteni veterinar)</p> <p>Broj ovlaštenja:</p> <p>tel:</p> <p>Potpis:</p>	<p>Datum sakupljanja/izlova živih školjkaša: _____/_____/_____</p> <p>Vrijeme _____</p> <p>Način sakupljanja/izlova živih školjkaša</p> <p><input type="checkbox"/> uzgajalište</p> <p><input type="checkbox"/> alatima (<i>navesti</i>) _____</p> <p><input type="checkbox"/> ronioci</p>
<p>Ime i prezime osobe iz laboratorija ovlaštene za uzorkovanje:</p> <p>Potpis: _____</p>	
<p>Proizvodno područje:</p> <p>Broj proizvodnog područja:</p>	<p>Zona:</p> <p>Broj proizvodne zone:</p> <p>Točka uzorkovanja:</p>
<p>Parametri koji se određuju:</p> <p><input type="checkbox"/> Morska voda: <input type="checkbox"/> fitoplanktonski sastav</p> <p><input type="checkbox"/> Meso školjkaša:</p> <p><input type="checkbox"/> benzo(a)piren + 4 PAH-a <input type="checkbox"/> PSP <input type="checkbox"/> norovirus</p> <p><input type="checkbox"/> <i>E. coli</i> <input type="checkbox"/> LT</p> <p><input type="checkbox"/> metali (Cd, Hg, Pb) <input type="checkbox"/> ASP</p>	
<p>Podaci o uzorkovanju:</p>	

temperatura mora _____°C	razina uzorkovanja _____
vjetar <input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne	smjer _____ jačina _____
kiša (zadnjih 48 sati) <input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne	
morske struje <input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne	smjer _____ jačina _____
Ostali vanjski utjecaji pri uzorkovanju _____	
Vrsta školjkaša i količina uzetog uzorka (hrvatski i latinski naziv, kg ili broj)	
Prijevoz uzorka <input type="checkbox"/> preuzela ovlaštena osoba iz laboratorija <input type="checkbox"/> poslan poštom	
Bilješka o razlogu produljenja vremena dostave (duže od 24 sata) i/ili o razlogu promjene predviđenog dana uzorkovanja _____ _____	
Ime i prezime osobe iz laboratorija ovlaštene za preuzimanje uzorka Potpis: _____	
Datum preuzimanja uzorka _____/_____/_____	
Vrijeme ____/____/____	