



KAKO OMAMITI/USMRTITI KUNIĆE NA FARMI


Kunići koji se ne mogu prevoziti ili se ne razvijaju moraju biti usmrćeni na farmi. Također mogu biti usmrćeni na farmi radi izravne opskrbe mesom potrošača ili trgovaca na malo. Prethodno omamljivanje je obvezno u svakom slučaju. Omamite ih i **usmrтите što prije** tako da smrt bude bezbolna.

Ove informacije nemaju prednost nad **nacionalnim pravilima** koja zabranjuju ili ograničavaju ove prakse.

Postupke omamljivanja i usmrćivanja moraju provoditi radnici s primjerenom razinom osposobljenosti.


O KUNIĆIMA

- ✦ U slučaju straha, boli ili stresa, kunići se obično „smrznu”; tj. ne pokazuju nikakvu vidljivu reakciju
- ✦ S uznemirenim kunićima postupajte **pažljivo** kako biste izbjegli ozljede kunića ili radnika koji njima rukuju
- ✦ Podižite kuniće za **kožu na vratu** ili kožu **iznad ramena** (**nikada za uši** – osjetljive su)



OMAMLJIVANJE/ USMRĆIVANJE

Pravilno rukovanje i sputavanje su ključni za učinkovito omamljivanje. Nakon što sputate kunića, možete razmisliti o primjeni sljedećih metoda.



1. PENETRIRAJUĆI/NEPENETRIRAJUĆI ŠERMEROV PIŠTOLJ

Penetrirajućim Šermerovim pištoljem puca se kroz lubanju u mozak. Nepenetrirajući Šermerov pištolj pogađa čelo bez prodora u lubanju. Nakon omamljivanja, **iskvarite kunića unutar 10 sekundi** tako da ne pati.

Sputajte i namjestite kunića

- ✦ Stavite kunića na protukliznu podlogu s preprekom sa stražnje strane tako da ne može pobjeći
- ✦ Držite ga za vrat i ramena jednom rukom, s palcem i kažiprstom oko vrata
- ✦ Držite pištolj u drugoj ruci

Parametri

- ✦ Pročitajte upute proizvođača kako biste provjerili je li pištolj primjeren za kuniće
- ✦ Klinovi za penetrirajući Šermerov pištolj trebaju imati **promjer od najmanje 6 mm**

2. OMAMLJIVANJE – SAMO GLAVA


Ova metoda neće usmrtili kunića. Nakon omamljivanja, iskrvarite kunića unutar 10 sekundi tako da ne pati.

Pripremite opremu

- ✦ Namočite područja na glavi kunića na koja ćete staviti elektrode
- ✦ Nosite gumene rukavice i čizme

Namjestite kunića

- ✦ Naslonite trbuh kunića na dlan ili ga držite za stražnje noge jednom rukom i pomičite mu glavu držeći ga za uši drugom rukom
- ✦ Također možete uhvatiti obje stražnje noge kunića jednom rukom, a drugom rukom pomicati glavu držeći ga za uši
- ✦ Namjestite elektrode između vanjskih kutova očiju i osnove ušiju, dalje od nosa



3. PERKUSIVNI UDARAC U GLAVU


Primijeni li se pravilno, ova metoda jamči usmrćivanje. Primjenom ove metode smijete usmrtili najviše 70 kunića na dan.

Namjestite kunića

- ✦ Držite kunića za stražnje noge
- ✦ Upotrijebite težak predmet kojim se lako rukuje (npr. palica, željezna cijev)
- ✦ Udarite kunića po gornjoj strani glave, tik iza ušiju

Provjerite znakove svijesti

Pazite na to da kunići budu bez svijesti prije iskrvarivanja. Provjerite sljedeće:



NAKON OMAMLJIVANJA

Ako je kunić još pri svijesti

- ✦ Nemojte ga ostaviti da iskrvari
- ✦ **Ponovno omamite kunića pričuvnom metodom**
- ✦ Utvrdite što je pošlo krivo
- ✦ Riješite probleme prije nego što nastavite s omamljivanjem

Potvrdite smrt

- ✦ Nema spontanih pokreta
- ✦ Nema reakcije na štipanje/bockanje nosa/nožnih prstiju/ušiju
- ✦ Mlohavo/sasvim opušteno tijelo
- ✦ Proširene zjenice
- ✦ Nema zvukova/dahtanja
- ✦ Nema disanja
- ✦ Nema otkucaja srca
- ✦ Nema krvarenja

Provjerite parametre

PREPORUČENI PARAMETRI ZA OMAMLJIVANJE/USMRĆIVANJE ELEKTRIČNOM STRUJOM

Napon (volti – V)	Jakost struke (mA)	Frekvencija (herc – Hz)	Trajanje (sekunde)
100-117	140-400	50	1-3

